

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW grubości 35 cm
warstwa górna granulat EPDM gr. 1cm, ("bezpieczna" nawierzchnia)
warstwa dolna granulat SBR gr. 4cm, ("bezpieczna" nawierzchnia)
miat kamienny (0-4mm) grubości 5cm
kliniec (4-31,5 mm), grubość 15cm
podsyпка z zagęszczonego piasku ostrego gr. 10cm
Geowłóknina drogowa 100 g/m ²
ubity grunt za spadkiem 1%
drenaż wg. odrębnego rysunku

Geowłóknina drogowa 100 g/m²

spadek 1% 6*25*100cm

