

Legenda do oznaczeń stołów na planach pomieszczeń

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	IŁOŚĆ	PARAMETRY MINIMALNE	Nr na planie pomieszczeń
Stół z +C6:E20 dwoma zlewami, półką, szafką, szufladami	7	1. Stół przysięenny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9), rant tylny wraz z dwoma komorami zlewu po lewej stronie oraz drzwiami suwanymi i półką w środku po lewej stronie, oraz blokiem min. dwóch szuflad po prawej stronie, uchwyty gięto-spawane; mebel trwale spawany 1400x600x850 mm + bateria kuchenna zlewozmywakowa, łokciowa z wyciąganą wylewką	1
		2. Stół przysięenny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9), rant tylny wraz z dwoma komorami zlewu po prawej stronie oraz drzwiami skrzydłowymi i półką w środku po lewej stronie, oraz blokiem min. dwóch szuflad po lewej stronie, uchwyty gięto-spawane; mebel trwale spawany 1200x600x850 mm + bateria kuchenna zlewozmywakowa, łokciowa z wyciąganą wylewką	2
		3. Stół przysięenny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9), rant tylny wraz z dwoma komorami zlewu po prawej stronie oraz drzwiami suwanymi i półką w środku po prawej stronie, oraz blokiem min. dwóch szuflad po lewej stronie, uchwyty gięto-spawane; mebel trwale spawany 1200x600x850 mm + bateria kuchenna zlewozmywakowa, łokciowa z wyciąganą wylewką	3
		4. Stół załadowniczy do istniejącej zmywarki z prowadnicami na kosz (dwie lub cztery nogi, podwieszany do zmywarki) ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9), rant tylny wraz z dwoma komorami zlewu po prawej stronie; mebel trwale spawany; rant tylny oraz prawy 2200x600x850 mm + bateria kuchenna zlewozmywakowa, łokciowa z wyciąganą wylewką	4
		5. Stół przysięenny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9), rant tylny wraz z dwoma komorami zlewu po prawej stronie oraz drzwiami suwanymi i półką w środku po prawej stronie, oraz blokiem min. dwóch szuflad po lewej stronie, uchwyty gięto-spawane; mebel trwale spawany 1200x600x850 mm + bateria kuchenna zlewozmywakowa, łokciowa z wyciąganą wylewką	5
		6. Stół przysięenny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9), rant tylny wraz z dwoma komorami zlewu po lewej stronie oraz drzwiami suwanymi i półką w środku po lewej stronie, oraz blokiem min. dwóch szuflad po prawej stronie, uchwyty gięto-spawane; mebel trwale spawany 1400x600x850 mm + bateria kuchenna zlewozmywakowa, łokciowa z wyciąganą wylewką	6
		7. Stół przysięenny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9), rant tylny wraz z dwoma komorami zlewu po lewej stronie oraz drzwiami suwanymi i półką w środku po lewej stronie, oraz blokiem min. dwóch szuflad po prawej stronie, uchwyty gięto-spawane; mebel trwale spawany 1400x600x850 mm + bateria kuchenna zlewozmywakowa, łokciowa z wyciąganą wylewką	7
Stół z basenem gastronomicznym	3	1. Basen przysięenny do mycia garnków jednokomorowy wymiary 80x60cm, głębokość komory 40cm; ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); mebel trwale spawany; centralnie nad komorą otwór na baterię z zaślepką nierdzewną; rant z tyłu + bateria sztorcowa nastolna skrajnie po lewej stronie ze spryskiwaczem i wylewką wysokość min. 1000mm + rurka przelewowa z gumowymi pierścieniami w zestawie	8
		2. Basen przysięenny do mycia garnków jednokomorowy wymiary 80x60cm, głębokość komory 40cm; ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); mebel trwale spawany; centralnie nad komorą otwór na baterię z zaślepką nierdzewną; rant z tyłu + bateria sztorcowa nastolna ze spryskiwaczem i wylewką wysokość min. 1000mm+ rurka przelewowa z gumowymi pierścieniami w zestawie - 2 szt.	9, 10
Stół roboczy z powłoką antybakteryjną centralnie z półką	5	1. Stół przysięenny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z półką; rant tylny; mebel trwale spawany; Wymiar: 1500x700x850	11
		2. Stół przysięenny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z półką; rant tylny oraz prawy. Wycięciem na słupy po prawej i lewej stronie wg. obmiaru z natury+ wycięcie w blacie zabezpieczone na przewody elektryczne; mebel trwale spawany; 1500x700x850	12
		3. Stół przysięenny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z półką; rant tylny oraz prawy + wycięcie w blacie zabezpieczone na przewody elektryczne; mebel trwale spawany; 1500x700x850	13
		4. Stół centralny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z półką; mebel trwale spawany; Wymiar 1900x700x850 2 szt	14, 15



