

Przedmiar robót

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 4448S Kaniów - Kaniówek - Dankowice ul. Dankowicka

lp.	opis	jm	ilość
1.	wycinka krzewów na powierzchni 30% pow. skarpowania	m2	27.82
2.	narzut kamienny na zaprawie cementowej na skarpach	m2	129.30
3.	umocnienie dna narzutem kamiennym	m2	130.00
4.	montaż barier drogowych	mb	26.00
5.	Skucie żelbetowej płyty pomostu i płyt przejść.z wywiezieniem	m3	17.40
6.	beton płyty pomostu B30/37	m3	16.50
7.	deskowanie tradycyjne	m2	75.00
8.	Zbrojenie płyty stalą fi 18	t	4.00
9.	Montaż łączników płyty żelbetowej z	szt	100.00
10.	montaż barieroporęczy na moście	mb	21.00
11.	Frezowanie nawierzchni na pomoście	m2	40.60
12.	Frezowanie nawierzchni na dojazdach	m2	200.00
13.	wykonanie nawierzchni na pomoście z mieszanki min.-bitum-.warstwa wiążąca gr 5 cm	m2	40.60
14.	wykonanie nawierzchni na pomoście z mieszanki min.-bitum.warstwa ścieralna gr 4 cm	m2	40.60
15.	wykonanie nawierzchni na dojazdach z mieszanki min.-bitum-.warstwa wiążąca gr 5 cm	m2	200.00
16.	wykonanie nawierzchni na dojazdach z mieszanki min.-bitum.warstwa ścieralna gr 4 cm	m2	200.00
17.	Beton płyt przejściowych C25/30	m3	8.00
18.	Osadzenie kotew na kleju epoksydowym na wspornikach korpusu	szt	34.00
15.	czyszczenie powierzchni żelbetowych (pow. współpracującej płyty z przyczółkiem)	m2	8.00
16.	zbrojenie płyt przejściowych	t	1.20
17.	beton podbudowy C8/10	m3	3.20
18.	izolacja płyt przejściowych	m2	40.00
19.	Rozbiórka podbudowy nad płytami przejściowymi i wykonanie ponowne	m3	6.40
20.	Piaskowanie konstrukcji stalowych pomostu-zabezpieczenie antykorozyjne	m2	65.00

21.	Wykonanie łączników z kształtownika-zespolenie płyty z dźwigarami	szt.	490.00
22.	urządzenia dylatacyjne	m	12.00
23.	izolacja przeciwwilgociowa pomostu	m2	63.00

Kosztorys ofertowy

**Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 4448S Kaniów - Kaniówek - Dankowice ul. Dankowicka
km 1+811**

lp.	opis	jm	ilość	cena jedn.	wartość brutto
1.	wycinka krzewów na powierzchni 30% pow. skarpowania	m2	27.82		
2.	narzut kamienny na zaprawie cementowej na skarpach	m2	129.30		
3.	umocnienie dna narzutem kamiennym	m2	130.00		
4.	montaż barier drogowych	mb	26.00		
5.	Skucie żelbetowej płyty pomostu i płyt przejść.z wywiezieniem	m3	17.40		
6.	beton płyty pomostu B30/37	m3	16.50		
7.	deskowanie tradycyjne	m2	75.00		
8.	Zbrojenie płyty stalą fi 18	t	4.00		
9.	Montaż łączników płyty żelbetowej z poprzecznicą żelbetową	szt	100.00		
10.	montaż barieroporęczy na moście	mb	21.00		
11.	Frezowanie nawierzchni na pomoście	m2	40.60		
12.	Frezowanie nawierzchni na dojazdach	m2	200.00		
13.	wykonanie nawierzchni na pomoście z mieszanki min.-bitum-.warstwa wiążąca gr 5 cm	m2	40.60		
14.	wykonanie nawierzchni na pomoście z mieszanki min.-bitum.warstwa ścieralna gr 4 cm	m2	40.60		
15.	wykonanie nawierzchni na dojazdach z mieszanki min.-bitum-.warstwa wiążąca gr 5 cm	m2	200.00		
16.	wykonanie nawierzchni na dojazdach z mieszanki min.-bitum.warstwa ścieralna gr 4 cm	m2	200.00		
17.	Beton płyt przejściowych C25/30	m3	9.00		

18.	Osadzenie kotew na kleju epoksydowym na wspornikach korpusu	szt	34.00		
15.	czyszczenie powierzchni żelbetowych (pow. współpracującej płyty z przyczółkiem)	m2	8.00		
16.	zbrojenie płyt przejściowych	t	1.20		
17.	beton podbudowy C8/10	m3	3.20		
18.	izolacja płyt przejściowych	m2	40.00		
19.	Rozbiórka podbudowy nad płytami przejściowymi i wykonanie ponowne	m3	6.40		
20.	Piaskowanie konstrukcji stalowych pomostu-zabezpieczenie antykorozyjne	m2	65.00		
21.	Wykonanie łączników z kształtownika-zespoleń płyty z dźwigarami	szt.	490.00		
22.	urządzenia dylatacyjne	m	12.00		
23.	izolacja przeciwwilgociowa pomostu	m2	63.00		
wartość brutto					