



1. Włączenie kanałów do studzienek wykonać za pomocą przejść szczelnych systemowych oferowanych przez producenta rur.
2. Izolacja powłokowa bitumiczna np. 1xIzolplast"R"+3xIzolplast"B" wykonać w zakładzie wytwórczym producenta prefabrykatu.
3. Elementy składowe studzienki żelbetonowych łączone na uszczelkę.
4. Wloty przewodów przejmujących ścieki z budynku, znajdujące się >0,5m ponad dnem studni - wykonać z kaskadą.
5. W terenach zielonych włąz należy wynieść 15 cm ponad poziom terenu i obrukować

Zestawienie studzienek wg tabeli dołączonej na końcu opisu

Legenda

Pkt- węzeł/numer studzienki
RTi- rzędna terenu istniejącego
Typ,Rodz- typ studzienki, materiał
Dn- średnica studzienki wewnętrzna
RZ1- rzędna pokrywy studzienki
RZ2- rzędna dna studzienki
RD1- rzędna dna kanału odpływowego ze studzienki
D1- średnica kanału odpływowego ze studzienki
KO- kąt załomu
RD2- rzędna kanału dopływowego do studzienki
D2- średnica kanału dopływowego do studzienki
K1- kąt włączenia kanału dopływowego bocznego
nr 1 do studzienki
RW1- rzędna włączenia kanału dopływowego bocznego
nr 1 do studzienki
DW1- średnica włączenia kanału dopływowego bocznego
nr 1 do studzienki
K2- kąt włączenia kanału dopływowego bocznego
nr 2 do studzienki
RW2- rzędna włączenia kanału dopływowego bocznego
nr 2 do studzienki
DW2- średnica włączenia kanału dopływowego bocznego
nr 2 do studzienki
K3- kąt włączenia kanału dopływowego bocznego
nr 3 do studzienki
RW3- rzędna włączenia kanału dopływowego bocznego
nr 3 do studzienki
DW3- średnica włączenia kanału dopływowego bocznego
nr 3 do studzienki

[illegible]

Jednostka projektująca:

kph

Krzysztof Pach - KPH
ul. Michalkowicka 17/10
41-100 Siemianowice Śl.
T.: +48 602 336 578
E: kph@prokonto.pl

Partner

JaRoad
projekt, wykonanie, realizacja

100

Jarosław Dziech - JAROAD
ul. Giewont 8/20
43-316 Bielsko-Biała.
T: +48 33 497 76 79
E: jaroad@jaroad.pl

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ
REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE
DO INNYCH CEŁÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ

Investor:

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40
43-300 BIELSKO-BIAŁA



Zadanie:	"Przebudowa drogi powiatowej 4426S
----------	---

Temat: **Część II- odcinek drogi na terenie gminy Jasienica**
Rysunek: **STUDZIENKA KASKADOWA**

		Podpis
Projektant: Zofia RUDNICKA	Nr upr. 493/78	
Sprawdził: Marek Rudnicki	Nr upr. 59/80	
Skala: 1:-	Data: 07.2011	Brzozka: KANALIZACJA DESZCZOWA

Stadium:

PW

Nr Rys.	Rev.
---------	------

503 -