



**URZĄD MIEJSKI
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**
Plac Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice

IZD. 7012.18.2012

Czechowice – Dziedzice, dnia 22.03.2012 r.

**Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Konopnickiej 9
43 – 502 Czechowice - Dziedzice**

dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z proj. boiska Orlik 2012 przy LO im. M. Curie – Skłodowskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Odpowiadając na pismo znak:071/3/12 z dnia 10.03.2012 r. w sprawie jw. Urząd Miejski w Czechowicach – Dziedzicach informuje:

Wody deszczowe z proj. boiska Orlik 2012 przy LO im. M. Curie – Skłodowskiej odprowadzić można do istniejącej kanalizacji deszczowej ϕ 300 mm w ul. Piłsudskiego. Kolorem brązowym rysowaliśmy jej przebieg na załączonej mapie geodezyjnej. Przed przystąpieniem do projektowania, w terenie potwierdzić należy średnicę kanału i rzędne studni kanalizacyjnych.

Na powyższe na aktualnych podkładach sytuacyjno - wysokościowych z nakładką uzbrojenia terenu opracować należy dokumentację projektową i w 2 egz. uzgodnić w tut. Urzędzie Miejskim.

Do projektu załączyć niezbędne uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą - opinię ZUDP, zgody na wejście w teren od właścicieli gruntów, na których istnieje konieczność wykonania robót związanych z przedmiotową inwestycją, zgodę zarządcy drogi. Kąt między osiami kanałów dopływowego i odpływowego powinien być w granicach 90° - 180° . Połączenia kanałów stosować w studni.

Niniejsze warunki ważne są 2 lata.

W załączeniu przekazujemy 1 egz. projektu zagospodarowania terenu.

O wydanie warunków technicznych na odprowadzenie ścieków sanitarnych z przedmiotowej inwestycji wystąpić należy do Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 2 w Czechowicach – Dziedzicach.

Kopia: a/a
Oprac. K. Gaj

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Zarządu
Drogami

Czesław Szczepny