

Bielsko-Biała, dnia 12.07.2012 r.

BZ.272.19.2012.KJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) na potrzeby grupy zakupowej, reprezentowanej przez Powiat Bielski”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) i wprowadzi zapis, że dokona zmiany cen w sytuacji, gdy zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa energetycznego?

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający nie zmieni treści w zakresie przedstawionym w rozdz. 16 pkt. 4 lit. a) SIWZ, dopuszczając jedynie zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki akcyzy na energię elektryczną oraz stawki podatku VAT.

Uzasadnienie:

Zamawiający w przedmiotowym dopuszczeniu możliwości zmiany cen energii elektrycznej kierował się zasadą, że jej wysokość i termin wprowadzenia musi wynikać wprost z aktu prawnego. W przypadku uregulowań wynikających z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczenia opłaty

zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji regulowane są obowiązki jedynie w zakresie ilości obowiązkowego umorzenia świadectw pochodzenia. Kształtowanie ceny świadectw pochodzenia odbywa się za pośrednictwem rynku giełdowego, zaś poziom opłaty zastępczej jest jedynie punktem odniesienia dla cen rynkowych świadectw pochodzenia. Zamawiający uważa, że ryzyko zmian kosztów związanych z ww. obowiązków leży w obszarze podstawowego ryzyka biznesowego Wykonawcy i nie może być przeniesione automatycznie do umowy w przypadku zmian prawnych.

Pytanie nr 2

Czy jest to pierwsza czy kolejna procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na punkty poboru energii objęte przedmiotem zamówienia?

Wyjaśnienie nr 2

Dla większości punktów poboru energii elektrycznej będzie to pierwsza procedura zmiany sprzedawcy, niemniej duża liczba punktów poboru energii elektrycznej pobiera energię na podstawie umów z wykorzystaniem prawa TPA, dla których procedura zmiany sprzedawcy została już przeprowadzona.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy stosowne pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży oraz wszelkie poprawne dane niezbędne do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej?

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający w projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) zamieścił zapis w §6 pkt. 1 o przekazaniu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procedurze zmiany sprzedawcy. **Łącznie z pełnomocnictwem Zamawiający przekaże również dane niezbędne do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej.**

Pytanie nr 4

Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej?

Wyjaśnienie nr 4

Część punktów poboru energii elektrycznej pobiera energię na podstawie umów z wykorzystaniem prawa TPA, dla których zostały rozdzielone umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Większość punktów poboru energii elektrycznej pobiera energię na podstawie umów kompleksowych.

Pytanie nr 5

Czy obecnie obowiązujące umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej/sprzedaż

energii elektrycznej zawarte są na czas nieoznaczony czy na czas oznaczony? Jakie są terminy wypowiedzeń umów?

Wyjaśnienie nr 5

Obecnie funkcjonujące umowy kompleksowe na dostawę energii elektrycznej/sprzedaż energii elektrycznej zawierają wszystkie warianty, tj. zawarte są na czas oznaczony oraz na czas nieoznaczony, terminy wypowiedzeń umów są różne od 14 dni do 3 miesięcy. Zamawiający przygotowując SIWZ poddał analizie obecnie funkcjonujące umowy i w załączniku nr 1 do SIWZ wskazał daty rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na podstawie nowych umów z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu. Wskazane tamże daty rozpoczęcia sprzedaży uwzględniają uwarunkowania wynikające z obecnie funkcjonujących umów sprzedaży i/lub dostawy/sprzedaży energii elektrycznej. W przypadkach, w których termin rozpoczęcia dostaw określony został na 1.09.2012 mamy do czynienia z umowami kompleksowymi o 14 lub 30 dniowym okresie wypowiedzenia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Wyjaśnienie nr 6

W zestawieniu punktów poboru energii elektrycznej podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ nie ma obiektów, które byłyby związane umowami/aneksami w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych uniemożliwiającymi zawarcie nowej umowy w terminach przewidzianych w SIWZ. Zamawiający dokonując weryfikacji umów tak ustalił terminy rozpoczęcia sprzedaży energii z nowym Wykonawcą, aby nie było konfliktu z istniejącymi umowami.

Pytanie nr 7

Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu o tym, że Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie.

Wyjaśnienie nr 7

Zamawiający w rozdz. 13 pkt. 9 zawarł następującą informację: *Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ wskazał dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej grupę taryfową, przy czym grupy te wskazane zostały dla celów informacyjnych, gdyż zastosowanie mają wyłącznie do usług dystrybucyjnych. Zamawiający wszczynając postępowanie na zakup energii elektrycznej oczekuje podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2) uśrednionych cen jednostkowych za energię elektryczną [zł/MWh] dla wskazanych grup odbiorców, bez odnoszenia jej do konkretnych grup taryfowych.* Wskazane w rozdz. 4 SIWZ dane zawarte w Tabeli 1 oraz Tabeli 2 stanowią jedynie informację przekazaną Wykonawcom o strukturze zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru Zamawiających. Zamawiający oczekuje cen ofertowych nie dla wyszczególnionych tam grup taryfowych, lecz dla 2 grup, do których zostały zakwalifikowane punkty poboru w zależności od profilu zużycia energii elektrycznej. Zwiększanie (zmniejszanie) liczby punktów poboru energii elektrycznej będzie następowało w obrębie wyspecyfikowanych grup, tj. Grupy 1 - Lokali i obiektów innych niż oświetlenie drogowe oraz Grupy 2 - Oświetlenia drogowego. Podział punktów poboru jest czytelny i przejrzysty, wobec czego przyporządkowanie nowego punktu

poboru do konkretnej grupy odbiorczej nie będzie rodzić kontrowersji. W rozdz. 16 pkt. 4, lit b) SIWZ Zamawiający wskazał okoliczności, w których może dojść do zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej. Do zwiększenia ilości punktów poboru może dojść wyłącznie w sytuacji włączenia nowego obiektu do eksploatacji. Sytuacje takie będą sporadyczne, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, jaka zostanie przyporządkowana do nowego obiektu grupa taryfowa, gdyż zależeć będzie ona od OSD, który ją nada w umowie dystrybucyjnej.

Pytanie nr 8

Wykonawca wnosi o wykreślenie informacji o możliwości zmiany cen w grupach taryfowych G.

Wyjaśnienie nr 8

Zamawiający pozostawia zapisy w niezmienionej treści

Uzasadnienie:

Zamawiający ogłaszając przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej pragną kupować energię do wszystkich swoich punktów poboru, również dla tych zakwalifikowanych obecnie do grupy taryfowej G. Dla tej grupy odbiorców stan prawny z jednej strony nadaje prawo do korzystania ze swobody wyboru sprzedawcy energii, z drugiej zaś istnieje administracyjna kontrola cen sprzedaży energii poprzez zatwierdzane taryfy. Zamawiający wprowadzając zastrzeżenia w stosunku do cen stosowanych dla tych obiektów chce uniknąć sytuacji pojawienia się cen rozliczeniowych wyższych niż administracyjnie ustalone taryfy. Wykonawca, jako specjalista w zakresie rynku energii jest w stanie ocenić zarówno prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji, jak i potencjalne koszty z tym związane, które może kalkulować w składanej ofercie.

Pytanie nr 9

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie wymagania Wykonawcy, co do jakości i zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi zawartymi w SIWZ (ust. 4 pkt.7) lit a).

Wyjaśnienie nr 9

Formuła przedstawiona w rozdz. 4 pkt.7 lit. a) wyraża oczekiwanie Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, aby ten przystępując do postępowania prawidłowo ocenił swoje możliwości techniczne, organizacyjne, finansowe w zakresie: rzetelnego, prawidłowego merytorycznego przygotowania oferty, uwzględnienia wszystkich uwarunkowań związanych z przedmiotem zamówienia, zdolności do realizacji przedmiotu zamówienia i przeprowadzenia pozostałych formalności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy.

Pytanie nr 10

Wykonawca wnosi o zmianę informacji na temat zgłoszenia umowy sprzedażowej, ponieważ zgłoszenia dokonuje się jedynie w imieniu Odbiorcy, a nie Wykonawcy.

Wyjaśnienie nr 10

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Uzasadnienie:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego wskazuje w §11 ust 1 o obowiązku informacyjnym nowego sprzedawcy wobec poprzedniego sprzedawcy oraz przedsiębiorstwa dystrybucyjnego o dniu rozpoczęcia przez niego sprzedaży energii elektrycznej. Robi to we własnym imieniu, nie Odbiorcy.

Pytanie nr 11

Wykonawca wnosi o wykreślenie informacji o obowiązku informowania Zamawiającego o wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, ponieważ Wykonawca nie ma dostępu do układów, ani nie posiada informacji o układach. Takie zobowiązanie Zamawiający może nałożyć jedynie na Dystrybutora w umowie dystrybucyjnej.

Wyjaśnienie nr 11

Zamawiający pozostawia zapisy w niezmienionej treści

Uzasadnienie:

Zapisy §8 ust. 1 umowy nakładają wzajemne zobowiązanie na obydwie strony umowy, co do informowania o zauważonych wadach lub usterkach w układach pomiarowo-rozliczeniowych. Oczywistym jest, że dotyczy to tylko sytuacji pośredniego wnioskowania na podstawie bieżącej analizy uzyskanych przez strony danych. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy fizycznego nadzoru nad urządzeniami pomiarowo-rozliczeniowymi. Ponieważ jednak wskazania zużycia energii elektrycznej są bardzo ważnym elementem mającym wpływ na realizację umowy oraz że odczyty urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych są uzyskiwane od strony trzeciej (dystrybutora) Zamawiający w tym zakresie oczekuje szczególnej staranności.

Pytanie nr 12

Wykonawca wnosi o zmianę sposobu kalkulacji ceny ze względu na jej niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa (ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Wartość brutto za energię elektryczną powinna być obliczana, jako iloczyn ilości energii elektrycznej i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej, a do wyliczonej należności Wykonawca dolicza należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Cena jednostkowa brutto za 1 MWh zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie służy do wyliczenia wartości netto czy brutto oferty oraz nie stanowi żadnej podstawy obliczenia wartości za faktycznie zużytą energię elektryczną.

Wyjaśnienie nr 12

Zamawiający zmieni treść SIWZ i w konsekwencji zapisy w projektach umów (Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6) zgodnie z zaproponowaną metodologią kalkulacji cen, tj. w oparciu o ceny netto i kwotowe doliczanie należnego podatku VAT.

Pytanie nr 13

Wykonawca prosi o zmianę sposobu ustalania należności za energię elektryczną, ponieważ jest niezgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa energetycznego i podatkowego.

Wyjaśnienie nr 13

Zamawiający zmieni treść SIWZ i w konsekwencji zapisy w projektach umów (Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6) dotyczące sposobu ustalania należności zgodnie z zaproponowaną metodologią.

Pytanie nr 14

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dot. zawierania umowy dystrybucyjnej.

Wyjaśnienie nr 14

Uwaga bezprzedmiotowa – dokumenty nie zawierają zapisów o przedkładaniu przez Wykonawcę w imieniu OSD umowy dystrybucyjnej do podpisu.

Pytanie nr 15

Wykonawca wnosi o wykreślenie ze wzoru umowy §6 ust. 2.

Wyjaśnienie nr 15

Zamawiający pozostawia zapis §6 ust. 2 bez zmian.

Uzasadnienie:

W uzasadnieniu uwagi słusznie podniesiono kwestię, że moc umowna jest parametrem regulowanym w umowie dystrybucyjnej. Zastrzeżenie zawarte w §6 ust. 2 projektu umowy sprzedaży energii wynika z faktu, że konsekwencją zmian mocy umownej może być zmiana wolumenu zużywanej energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy sprzedaży energii (w stosunku do wartości przedstawionych w Załączniku nr 1 do SIWZ). Zamawiający wprowadzając taki zapis informuje Wykonawcę, że zmiany wolumenu zużywanej energii wynikające ze zmian mocy umownej nie będą powodować niezgodności z przedmiotem zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Członek Zarządu

Stanisław Pięta