



- Klasa ekspozycji - XF2
- Maksymalny stosunek w/c = 0,55
- Minimalna zawartość cementu w betonie - 300 kg/m³
- Klasa konstystencji świeżej mieszanki betonowej - K4
- Minimalna zawartość powietrza w mieszance betonowej - 4%

Jednostka projektująca:

kph

Krzysztof Pach - KPH
ul. Michałkowska 17/10
41-100 Siemianowice Śl.
T: +48 602 336 578
E: kph@prokonto.pl

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ
REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE
DO INNYCH CEŁÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ.

Investor:

**Zarząd Dróg Powiatowych
ul. T. Regeera 81
43-300 BIELSKO-BIAŁA**

Zadanie: Odbudowa drogi powiatowej 4450S ul. Kopernika w Czechowicach - Dziedzicach na odcinku o długości 600mb			Stadium: PBW	
Temat: Wylot I. Przekroje			Nr Rys. 5	Rev. -
Projektant: mgr inż. Michał PORWOL	Nr upr. SLK/1551/PWOS/06	Podpis		
Sprawdził: inż. Jan PORWOL	Nr upr. WOS-Kt/548/74 SLK/2026/PWOS/07			
Skala: 1:25	Data: 04.2012	Brano: SANITARNIA		