



- Klasa ekspozycji – XF2
- Maksymalny stosunek w/c = 0,55
- Minimalna zawartość cementu w betonie – 300 kg/m³
- Klasa konstystencji świeżej mieszanki betonowej – K4
- Minimalna zawartość powietrza w mieszance betonowej – 4%

Jednostka projektująca:

kph

Krzysztof Pach - KPH
ul. Michałkowska 17/10
41-100 Siemianowice Śl.
T: +48 602 336 578
E: kph@prokonto.pl

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ
REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE
DO INNYCH CEŁÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ.

Inwestor:

**Zarząd Dróg Powiatowych
ul. T. Regera 81
43-300 BIELSKO-BIAŁA**

| | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|------|
| Zadanie: Odbudowa drogi powiatowej 4450S ul. Kopernika w Czechowicach - Dziedzicach na odcinku o długości 600mb | | | Stadium: PBW | |
| Temat: Wylot I. Przekroje | | | | |
| Funkcja / Imię, Nazwisko | Numer uprawnień | Podpis | Nr Rys. | Rev. |
| Projektant: mgr inż. Michał PORWÓŁ | Nr upr. SLK/1551/PWOS/06 | | 4 | – |
| Sprawdził: inż. Jan PORWÓŁ | Nr upr. WOS-KI/548/74 SLK/2026/PWOS/07 | | | |
| Skala: 1:25 | Data: 08.2012 | Brzoza: SANITARNA | | |