

UWAGA

1. Włączenie kanałów do studzienek wykonać za pomocą przejść szczelnych systemowych oferowanych przez producenta rur.
2. Izolacja powłokowa bitumiczna wykonać w zakładzie wytwórczym producenta prefabrykatu.
3. Elementy składowe studzienki żelbetonowych łączone na uszczelkę.
4. Wloty przewodów przejmujących ścieki z budynku, znajdujące się >0,5m ponad dnem studni - wykonać z kaskadą.
5. W terenach zielonych wąż należy wynieść 15 cm ponad poziom terenu i obrukować

Legenda

- Pkt- węzeł/numer studzienki
 RTp- rzędna terenu projektowanego
 Typ, Rodz- typ studzienki, materiał
 Dn- średnica studzienki wewnętrzna
 RZ1- rzędna pokrywy studzienki
 RZ2- rzędna dna studzienki
 RD1- rzędna dna kanału odpływowego ze studzienki
 D1- średnica kanału odpływowego ze studzienki
 KO- kąt kanału odpływowego ze studzienki
 RD2- rzędna kanału dopływowego studzienki
 D2- średnica kanału dopływowego do studzienki
 K1- kąt włączenia kanału dopływowego bocznego nr 1 do studzienki
 RW1- rzędna włączenia kanału dopływowego bocznego nr 1 do studzienki
 DW1- średnica włączenia kanału dopływowego bocznego nr 1 do studzienki

Zestawienie studzienek wg tabeli dołączonej na końcu opisu

Rev.	Data	Opis zmiany	Zatw.

Jednostka projektująca:




KRZYSZTOF PACH KPH
 43-310 BIELSKO-BIAŁA
 ul. Kosmiczna 38
 T: (+48)602 336 578
 E: kph@prokonto.pl

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
 RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ
 REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE
 DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ.

Inwestor:

Powiat Bielski
 ul. Piastowska 40
 43-300 BIELSKO-BIAŁA



Zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej 4426S Landek - Ligota - Mazańcowice - Stare Bielsko"			Stadium:			
Temat: Część I - odcinek drogi na terenie gminy Czechowice - Dziedzice			PW			
Rysunek: STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA						
Projektant: Zofia RUDNICKA		Nr upr. 493/78	Podpis 	Nr Rys.	Rev.	
Sprawdził: Marek Rudnicki		Nr upr. 59/80		5.03		
Skala: 1: -		Data: 05.2014				
Branża: KANALIZACJA DESZCZOWA						