

Przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej 4482S Hałcnów - Kozy-Podlesie ul. Jana III Sobieskiego w  
Miejscowości Kozy (pomiędzy rondami) działka inwestycyjna: nr 4407/11

Data: 2012-10-24

Budowa: Droga powiatowa 4482S Hałcnów-Kozy-Podlesie

Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

Obiekt: Czasowa organizacja ruchu

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej 43-100 Bielsko Biała, ul. Regera 81

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 ETAP - I</b>				
<b>1.1 S.T. D-07.02.01 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - oznakowanie pionowe</b>				
1 KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi.60·mm	2		szt
2 KNR 231/818/8	Rozebranie słupków do znaków	2		szt
3 KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2 - ofoliowane folią odblaskową II generacji			
	A-12c 1 = 1,00			
	A-12b 1 = 1,00			
	A-14 2 = 2,00			
	B-41 2 = 2,00			
	T-0 2 = 2,00			
	8	8		szt
4 KNR 231/703/3	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie	8		szt
5 Kalk. ind.	Ustawienie zapory drogowej U-20c - ofoliowane folią odblaskową II generacji	2		szt
6 Kalk. ind.	Ustawienie zapory drogowej U-20b - ofoliowane folią odblaskową II generacji	1		szt
7 Kalk. ind.	Ustawienie tablicy U-3d -1200 mm - ofoliowane folią odblaskową II generacji	1		szt
8 Kalk. ind.	Ustawienie tablicy U-21b - ofoliowane folią odblaskową II generacji	4		szt
9 Kalk. ind.	Montaż U-35	4		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>2 ETAP - II</b>				
<b>2.1 S.T. D-07.02.01 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - oznakowanie pionowe</b>				
10 KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi.60·mm	2		szt
11 KNR 231/818/8	Rozebranie słupków do znaków	2		szt
12 KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2 - ofoliowane folią odblaskową II generacji			
	A-12b 1 = 1,00			
	A-12c 1 = 1,00			
	A-14 2 = 2,00			
	B-41 2 = 2,00			
	T-0 2 = 2,00			
	8	8		szt
13 KNR 231/703/3	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie	8		szt
14 Kalk. ind.	Ustawienie zapory drogowej U-20c - ofoliowane folią odblaskową II generacji	2		szt
15 Kalk. ind.	Ustawienie zapory drogowej U-20b - ofoliowane folią odblaskową II generacji	1		szt
16 Kalk. ind.	Ustawienie tablicy U-3d-1200 mm - ofoliowane folią odblaskową II generacji	1		szt
17 Kalk. ind.	Ustawienie tablicy U-21b - ofoliowane folią odblaskową II generacji	4		szt
18 Kalk. ind.	Montaż U-35	4		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>3 ETAP - III</b>				
<b>3.1 S.T. D-07.02.01 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - oznakowanie pionowe</b>				
19 KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·60·mm	4		szt
20 KNR 231/818/8	Rozebranie słupków do znaków	4		szt
21 KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2 - ofoliowane folią odblaskową II generacji			
	B-1 2 = 2,00			
	B-22 2 = 2,00			
	B-21 2 = 2,00			
	= 0,00			
	6	6		szt
22 KNR 231/703/5	Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchnia ponad 0,3·m2 - ofoliowane folią odblaskową II generacji			
	F-9 3 = 3,00			
	3	3		szt
23 KNR 231/703/3	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie	9		szt
24 Kalk. ind.	Ustawienie zapory drogowej U-20b - ofoliowane folią odblaskową II generacji	2		szt
25 Kalk. ind.	Montaż U-35	4		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>4 OBJAZD</b>			
<b>4.1 S.T. D-07.02.01 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - oznakowanie pionowe</b>			
26 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·60·mm	6		szt
27 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków	6		szt
28 KNR 231/703/5 Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowaskazy jednoramienne, powierzchnia ponad 0,3·m2 - ofoliowane folią odblaskową II generacji F-9 5 = 5,00	5		szt
29 Kalk. ind. Ustawienie tablicy F-6a - ofoliowane folią odblaskową II generacji	1		szt
30 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie	6		szt

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		ETAP - I
1.1		S.T. D-07.02.01 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - oznakowanie pionowe

Lp.	Nr CPV	Opis
2		ETAP - II
2.1		S.T. D-07.02.01 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - oznakowanie pionowe

Lp.	Nr CPV	Opis
3		ETAP - III
3.1		S.T. D-07.02.01 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - oznakowanie pionowe

Lp.	Nr CPV	Opis
4		OBJAZD
4.1		S.T. D-07.02.01 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - oznakowanie pionowe