

STAROSTA BIELSKI

ZR.PA.6223-s/49/09

Bielsko-Biała 27.7.2009r.

DECYZJA

Na podstawie :

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. **Kodeks Postępowania Administracyjnego** (tekst jednolity Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami),
- art. 37 ust.2 , art.122 ust.1 pkt 1 , art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. **Prawo wodne** (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005 r. poz.2019 z późniejszymi zmianami) ,
- § 19 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie **warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego** (Dz.U. Nr 137 poz. 984)
- art.1 ust. 1 ustawy o wprowadzeniu ustawy – **Prawo ochrony środowiska , ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw** z dnia 27.07. 2001 r. (Dz.U. Nr 100 poz. 1085 z dnia 18.09.2001 r.
- art. 3 ustęp 6c , art. 97-100 , art. 141-143 , art. 180 pkt 2 , art. 181 .1 pkt . 3 , art. 183 pkt 1 ustawy **Prawo ochrony środowiska** z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001 r. z późniejszymi zmianami a w szczególności art.1.1a Dz.U. 190 poz. 1865 z dnia 3 10.2003 w kontekście art. 3.3 ustawy Prawo budowlane)

po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Bielskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Regeera 81 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z drogi powiatowej 4444S klasy Z (ul. Bestwińska w Czechowicach – Dziedzicach i ul. Krakowska w Bestwinie) pięcioma wylotami do Młynówki Komorowicko-Czechowickiej , Młynówki Komorowicko-Bestwińskiej , rzeki Białej i rowów odwadniających w zlewni rzeki Białej

orzekam :

I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na :

a) odprowadzenie z drogi powiatowej 4444S pięcioma wylotami wód deszczowych

WYLOT W-4 na pgr 3278/27

z powierzchni 0,21 ha w ilości 33,67 l/s do Młynówki Komorowicko-Czechowickiej w zlewni rzeki Białej

WYLOT W-5 na pgr 3373/7 , 3367/3

z powierzchni 0,0975 ha w ilości 12,5 l/s do rzeki Białej w zlewni Małej Wisły

WYLOT W-6 na pgr 114/14

z powierzchni 0,21 ha w ilości 27,00 l/s do rowu odwadniającego w zlewni Młynówki Komorowicko-Bestwińskiej

WYLOT W-7x na pgr 114/14

z powierzchni 0,01 ha w ilości 2,00 l/s do Młynówki Komorowicko-Bestwińskiej w zlewni rzeki Białej

ZR.PA.6223-s/49/09

WYLOT W-8y na pgr 118

z powierzchni 0,01 ha w ilości 2,00 l/s do rowu odwadniającego w zlewni Młynówki Komorowicko-Bestwińskiej

b) wykonanie pięciu wylotów**Wylot W-4**

do Młynówki Komorowicko-Bestwińskiej w km 1+280 rurą o średnicy 315 mm i rzędnej dna 266,81 mnpm

Wylot W-5

do rzeki Białej w km 6+840 rurą o średnicy 315 mm i rzędnej dna 263,51 mnpm

Wylot W-6

do rowu odwadniającego w km 0+075 rurą o średnicy 315 mm i rzędnej dna 268,00 mnpm

Wylot W-7x

do Młynówki Komorowicko-Bestwińskiej w km 3+950 rurą o średnicy 200 mm i rzędnej dna 264,20 mnpm

Wylot W-8y

do rowu odwadniającego w km 0+050 rurą o średnicy 200 mm i rzędnej dna 266,59 mnpm

Wody deszczowe przed odprowadzeniem do środowiska będą podczyszczane

WYLOT W-4

w separatorze typ 10/100 w skład którego wchodzi :

- osadnik typ V = 3,5 m³
- separator lamelowy 10/100

WYLOT W-5

w separatorze typ 10/100 w skład którego wchodzi :

- osadnik typ V = 3,5 m³
- separator lamelowy 10/100

WYLOT W-6

w osadniku pionowym OS 6

Wody deszczowe odprowadzane wylotami W-7x i W-8y nie będą podczyszczane

Wody deszczowe wylotami W-1 , W-2 i W-3 będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji za zgodą jej administratora

II. Pozwolenia o którym mowa w punkcie I niniejszej decyzji udziela się na następujących warunkach :

1. Jakość wód odprowadzanych do środowiska będzie spełniać następujące warunki
zawiesina ogólna max 100 g/m³
węglowodory ropopochodne max 15 g/m³
2. Punkt kontrolno pomiarowy jakości ścieków odprowadzanych do środowiska ustala się na wylotach do cieków
3. Odpady powstające podczas oczyszczania ścieków zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami (odpady niebezpieczne)
4. Inwestor będzie utrzymywał w dobrym stanie technicznym urządzenia do odprowadzenia i podczyszczania wód deszczowych
5. Oceny spełnienia warunków jakościowych wód deszczowych dokonuje się na podstawie przeprowadzanych przez zakład co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających zgodnie z § 21.1. rozporządzenia z dnia 24 lipca 2006 r (Dz.U. 137)

III. Sposób postępowania w czasie rozruchu , zatrzymania działalności , bądź awarii :

1. Urządzenie podczyszczające nie wymaga rozruchu technologicznego
2. Podczas zatrzymania działalności wody deszczowe nadal będą podczyszczane w separatorze
3. Podczas awarii która może polegać na rozlaniu substancji ropopochodnych lub innych zanieczyszczeń na terenie objętym kanalizacją deszczową , należy możliwie ograniczyć spływ wód deszczowych i niezwłocznie usunąć źródło zanieczyszczeń , a po usunięciu awarii postąpić zgodnie z instrukcją .

IV. Niniejsza decyzja nie reguluje obowiązków inwestora wynikających z prawa budowlanego

V. Pozwolenia udziela się **do dnia 31.7. 2019 r.**

VI. Zastrzega się prawo cofnięcia, ograniczenia, zmiany lub uzupełnienia niniejszej decyzji jeżeli tego będzie wymagał interes środowiska , gdy nie będą spełnione warunki niniejszego pozwolenia , gdy uprawniony zmieni cel lub zakres korzystania z wody (art. 135 i 136 Prawa Wodnego)

VII. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń .

VIII. Niniejsza decyzja została wydana na podstawie dokumentacji „Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacja deszczowa – przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach – Dziedzicach i ul. Krakowska w Bestwinie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116S ul. Legionów” – wyk. MBD PROJEKT Wadowice maj 2009 r. + uzupełnienia

Uzasadnienie

Z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wystąpił inwestor przedkładając dokumentację.

Inwestycja w zakresie odprowadzenia wód deszczowych nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Poza tym inwestor posiada uzgodnienia z administratorami odbiorników i zgodę właściciela działki na której zlokalizowano wyloty.

Po zapoznaniu się z uzupełnioną dokumentacją nie stwierdzono przeszkód w udzieleniu wnioskowanego pozwolenia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości w dniu 6.7.2009 r. wywieszając na tablicy ogłoszeń w Starostwie, a w przewidzianym terminie tj. do dnia 20.7.2009 r. nie wniesiono uwag dotyczących udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy warunków korzystania ze środowiska, co nie zwalnia inwestora z konieczności przestrzegania warunków dokonanych uzgodnień.

Przypomina się o obowiązku :

- wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 273 ust. 2 , art. 274 ust. 2 , art. 277 ust. 1 , art. 284 ust. 1, art. 285 ust. 1 i art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001 r. z późniejszymi zmianami)
- uiszczania opłat za użytkowanie gruntów pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zgodnie z art. 20 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 115 poz. 1229 z dnia 11.11.2001 r. z późniejszymi zmianami)

W związku z powyższym zgodnie z cytowanymi aktami prawnymi orzeczono jak w sentencji .

Nie pobrano opłaty skarbowej ponieważ jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej na podstawie art. 7.3. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz.1635)

Od niniejszej decyzji służy Stronie w terminie 14 dni od daty otrzymania prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ul. Sienkiewicza 2 za pośrednictwem Starosty Bielskiego .



Z up. Starosty
Jolanta Milek
 Inspektor
 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego,
 Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w GLIWICACH

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 GLIWICE

tel. centrala i sekretariat 032 777 49 50, fax 032 777 49 99
Regon: 276711017 NIP: 631-22-56-385,
e-mail: dyrekcja@rzgw.gliwice.pl internet: www.rzgw.gliwice.pl

Jednostki terenowe:

Zarząd Zlewni Małej
Wisły w Pszczynie
ul. Piotra Skargi 30
43-200 Pszczyna
tel/fax 032 210 43 24

Zarząd Zlewni Przemysły
w Przeczycach
z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej
ul. Marianki 14a
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel/fax 032 261 91 25

Zarząd Zlewni Górnej
Odry w Raciborzu
ul. Towarzystwa Gimn.
"SOKÓŁ" 18
47-400 Racibórz
tel/fax 032 415 46 71

Zarząd Zlewni Kłodnicy
i Kanału Gliwickiego
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Chelmońskiego 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax 077 482 04 05-06

Konta bankowe:

- w NBP O/O Katowice,
dochodów:
76 1010 1212 0052 1022 3100 0000

wydatków:
29 1010 1212 0052 1022 3000 0000

- w ING BŚ I/O Gliwice
zamówień publicznych:
09 1050 1285 1000 0002 0211 2504

ZU-5190-Ba/21/2325/09/.....9081

Gliwice 29.05.2009 r.

MBO Projekt
Ul. Lwowska 55/2
34 – 100 Wadowice

Dot.: wykonania wylotu i odprowadzania wód deszczowych do rzeki Białej w km 6+840 w związku z przebudową drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach – Dziedzicach i ul. Krakowska w Bestwinie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116 S ul. Legionów.

Po przeanalizowaniu materiałów nadesłanych wraz z pismem znak 8/19.05.09/020-BCD/mz z dnia 19.05.2009 r. dotyczących wykonania wylotu i odprowadzania wód deszczowych do rzeki Białej w km 6+840 w związku z przebudową drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach – Dziedzicach i ul. Krakowska w Bestwinie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116 S ul. Legionów, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uzgadnia wstępnie projektowane zamierzenia i podaje warunki wykonania wylotu:

1. konstrukcję wylotu należy zlicować ze skarpą rzeki i skierować pod kątem 45° - 60° w stosunku do osi cieku;
2. rzędną spodu konstrukcji wylotu należy posadzić na poziomie zwierciadła wody SSQ;
3. należy zaprojektować ubezpieczenie dna i skarp potoku w rejonie projektowanego wylotu wód deszczowych na odcinku od mostu do 10 m poniżej wylotu, licząc od jego osi;
4. parametry odprowadzanych wód opadowych winny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub

do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego {Dz. U. Nr 139 poz. 984 z 2006 r.}.

Ponadto informujemy, że most na rzece Biała w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową DP 4444S znajduje się w km 6+850 rzeki Biała.

Uzgodnienie końcowe projektowanej inwestycji oraz zgoda na czasowe zajęcie terenu zostaną wydane po przesłaniu na adres RZGW Gliwice projektu lub operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód, opracowanego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne {Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r. z późniejszymi zmianami}.

W aktach sprawy zatrzymujemy przesłane materiały.

Z-CA DYREKTORA
ds. Zasobów Wodnych
mgr inż. Artur R. Wójcik

Do wiadomości:

1. NZM w Pszczynie
2. Nadzór Wodny Bielsko – Biała
3. Wydział ZU (4) a/a



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w GLIWICACH

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 GLIWICE

tel. centrala i sekretariat 032 777 49 50, fax 032 777 49 99
Regon: 276711017 NIP: 631-22-56-385,
e-mail: dyrekcja@rzgw.gliwice.pl internet: www.rzgw.gliwice.pl

Jednostki terenowe:

Zarząd Zlewni Małej
Wisły w Pszczynie
ul. Piotra Skargi 30
43-200 Pszczyna
tel/fax 032 210 43 24

Zarząd Zlewni Przemyszy
w Przeczycach
z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej
ul. Marianki 14a
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel/fax 032 261 91 25

Zarząd Zlewni Górnej
Odry w Raciborzu
ul. Towarzystwa Gimn.
"SOKÓŁ" 18
47-400 Racibórz
tel/fax 032 415 46 71

Zarząd Zlewni Kłodnicy
i Kanału Gliwickiego
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Chelmońskiego 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax 077 482 04 05-06

Konta bankowe:

- w NBP O/O Katowice,
dochodów:
76 1010 1212 0052 1022 3100 0000

wydatków:
29 1010 1212 0052 1022 3000 0000

- w ING BŚ I/O Gliwice
zamówień publicznych:
09 1050 1285 1000 0002 0211 2504

Gliwice, dnia 06.07.2009 r.

ZU-5190-Ba/21/2602/09/11074

MBD PROJEKT
ul. Lwowska 55/2
34 – 100 Wadowice

dot.: wykonania wylotu i odprowadzania wód opadowych do rzeki Białej w km 6 + 840 w związku z przebudową drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach – Dziedzicach i ul. Krakowska w Bestwinie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116 S ul. Legionów

Po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego nadesłanego wraz z pismem znak: 18/02.06.09/020-BCD/mz z dnia 02.06.2009 r., tut. Zarząd uzgadnia pozytywnie wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Ø 315 mm do rzeki Białej w km 6 + 840 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, w ilości $Q_{\max} = 12,5 \text{ dm}^3/\text{s}$, do rzeki Białej w km 6 + 840 pod warunkiem, iż dno koryta rzeki Białej na szerokości 1 m oraz skarpy rzeki Białej na odcinku od mostu do wylotu i 10 m poniżej wylotu, licząc od osi wylotu, zostaną ubezpieczone – zgodnie z pismem tut. Zarządu znak: ZU-5190-Ba/21/2325/09/9081 z dnia 29.05.2009 r.

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r.).

Zgodnie z art. 64 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) zobowiązujemy właściciela do utrzymywania urządzenia wodnego (wylotu) w należytych stanie technicznym zapewniając właściwe jego funkcjonowanie i obsługę. Zobowiązujemy właściciela wylotu do utrzymywania skarpy rzeki Biała na odcinku od mostu do wylotu oraz 10 m poniżej wylotu, licząc od osi wylotu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo wodne właściciel wylotu zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem do tut. Zarządu o zawarcie umowy na użytkowanie gruntu pokrytego wodą. Niniejszy wniosek należy sporządzić w okresie nie dłuższym niż miesiąc od daty uprawomocnienia się decyzji. W przypadku braku takiego wniosku w określonym terminie, będą naliczane odsetki karne za bezumowne korzystanie. Opłaty za użyczenie gruntu pod wodami naliczane będą na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. z 2006 r. Nr 13 poz. 90).

Zgoda na wejście w teren na czas wykonywania robót wydawana jest na podstawie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.

Uzgodnień branżowych na wykonanie pozostałych urządzeń wodnych (wylotów kanalizacji deszczowych) opisanych w przedmiotowym operacie wodnoprawnym należy dokonać z właścicielem rowu (działek).

Na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Operat wodnoprawny pozostawiamy w aktach sprawy.

Z-OA DYREKTORA
ds. Zasobów Wodnych

mgr inż. Artur R. Wojcik

Do wiadomości:

1. NZM w Pszczynie
2. Wydział ZU a/a (2)



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w GŁIWICACH

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 GŁIWICE

tel. centrala i sekretariat 032 777 49 50, fax 032 777 49 99
Regon: 276711017 NIP: 631-22-56-385,
e-mail: dyrekcja@rzgw.gliwice.pl internet: www.rzgw.gliwice.pl

Jednostki terenowe:

Zarząd Zlewni Małej
Wisły w Pszczynie
ul. Piotra Skargi 30
43-200 Pszczyna
tel/fax 032 210 43 24

Zarząd Zlewni Przemysły
w Przeczycach
z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej
ul. Marianki 14a
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel/fax 032 261 91 25

Zarząd Zlewni Górnej
Odry w Raciborzu
ul. Towarzystwa Gimn.
"SOKÓŁ" 18
47-400 Racibórz
tel/fax 032 415 46 71

Zarząd Zlewni Kłodnicy
i Kanału Gliwickiego
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Chełmońskiego 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax 077 482 04 05-06

Konta bankowe:

- w NBP O/O Katowice,
dochodów:
76 1010 1212 0052 1022 3100 0000

wydatków:
29 1010 1212 0052 1022 3090 0000

- w ING BŚ I/O Gliwice
zamówień publicznych:
09 1050 1265 1000 0002 0211 2504

ZU-5190-Ba/021/2657/09/.....3838

Gliwice 17.06.2009 r.

MBO Projekt
ul. Lwowska 55/2
34 – 100 Wadowice

Dot.: przebudowy drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach – Dziedzicach i ul. Krakowska w Bestwinie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116 S ul. Legionów.

W odpowiedzi na pismo znak 27/08.06.09/020-BCD/mz z dnia 08.06.2009 r. dotyczące przebudowy drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach – Dziedzicach i ul. Krakowska w Bestwinie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116 S ul. Legionów, przygotowywanej do realizacji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych {Dz. U. Nr 80 poz. 721 z 2003 r. z późniejszymi zmianami} Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach akceptuje przedstawioną lokalizację na warunkach:

1. na wykonanie urządzeń wodnych, ujętych w art. 9 ust.1 pkt.19 i ust.2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. {Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r. z późniejszymi zmianami}, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art.122 ww. ustawy Prawo wodne;
2. należy zachować warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 63 poz. 735 z 2000 r. z późniejszymi zmianami};
3. zrzut wód opadowych z odwodnienia projektowanej drogi należy realizować w pierwszej kolejności do istniejącej kanalizacji deszczowej, gdy jednak nie będzie to możliwe dopuszcza się zrzut wód opadowych do cieków powierzchniowych za wyjątkiem źródeł cieków powierzchniowych, przy czym ilość wylotów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Przed wprowadzeniem wód do cieków powierzchniowych należy zastosować atestowane urządzenia podczyszczające, które muszą zapewniać oczyszczenie wód opadowych do wymaganych parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. {Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r.}

w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

4. na obszarze planowanej inwestycji winna być zachowana równowaga stosunków wodnych. Przede wszystkim należy umożliwić naturalny kierunek spływu wód powierzchniowych;
5. zastrzegamy sobie prawo do opiniowania przedmiotowej inwestycji w dalszych etapach jej realizacji w sprawach mających związek z gospodarką wodną w naszym regionie wodnym.

W aktach sprawy pozostawiamy jeden egzemplarz przesłanych do zaopiniowania materiałów, a drugi odsyłamy.

Z-CA DYREKTORA
ds. Zasobów Wodnych

mgr inż. Artur R. Wójcik

Załączniki:

1. materiały do wniosku o wydanie decyzji o zwolnieniu na realizację inwestycji drogowej – 1 egz.

Do wiadomości:

1. NZM w Pszczynie
2. Nadzór Wodny Bielsko – Biała
3. Wydział ZU (4) a/a