

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację dwóch dźwigów w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale 3 Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1.2) Dźwig 31-02-010163, który otrzymuje brzmienie:

2) Dźwig 31-02-010163:

- wymiana zespołu napędowego, tj. silnika dwubiegowego, reduktora koła ciernego, hamulca z dostosowaniem do minimum 450 kg lub 500 kg na bezprzekładniowy;
- dostosowanie istniejącej tablicy sterowej do zakresu modernizacji dźwigu;
- wymagana prędkość 1 m/s regulowana płynnie;
- sterowanie zbiorcze z dźwigiem 31-02-010164;
- wymiana ogranicznika prędkości wraz z obciążką i liną;
- wymiana kabiny na metalową wykonaną z blach nierdzewnych z drzwiami kabinowymi automatycznymi, wyposażoną w lustro, poręcz, wentylator i nowy panel dyspozycji wyposażony w istniejące podzespoły oraz awaryjne oświetlenie;
- wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne 2 panelowe o szerokości otwarcia 750 mm w świetle - 6 kpl, wykonanych z blachy nierdzewnej;
- dostosowanie instalacji elektrycznej w szybie do nowych warunków pracy dźwigów w „grupie”
- zamontowanie na przystankach sygnalizacji położenia kabiny na każdym przystanku takich jak istniejące na „parterze”;
- wymiana ramy kabiny na nową;
- wymiana lin nośnych;
- dostosowanie zderzaków kabiny i przeciwwagi do udźwigu 450/500 kg;
- dostosowanie przeciwwagi do udźwigu 450/500 kg;
- czyszczenie i pionowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagi wraz z malowaniem ich mocowań;
- naprawa tynków i malowanie maszynowni, wymiana podłogi w maszynowni – położenie posadzki podłogowej, uzupełnienie ubytków tynku w szybie, wokół otworów drzwiowych po wymianie drzwi, malowanie szybu;
- wykonanie oświetlenia szybu zgodnie z normą;

- sporządzenie dokumentacji modernizacji dźwigu wraz z jej uzgodnieniem w Urzędzie Dozoru Technicznego;
- dokonanie odbioru dźwigu z udziałem dozoru technicznego.

2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.07.2015r.

W konsekwencji zmiany terminu składania ofert ulegają zmianie następujące punkty SIWZ:

1) Rozdział 10 *Opis sposobu przygotowania oferty*, który otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:

Oferta na:

**„Modernizację dwóch dźwigów w budynku Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej”**

- nie otwierać przed 07.07.2015r, godz. 10⁰⁰”

oraz zaadresowanej na Zamawiającego. Na kopercie należy także podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.”

2) Rozdział 11 *Miejsce i termin składania i otwarcia ofert*, pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać do dnia: **07.07.2015r.**, do godz. 9⁴⁵

w siedzibie zamawiającego: **Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, pok. 325, III piętro bud. A**

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.”

3) Rozdział 11 *Miejsce i termin składania i otwarcia ofert*, pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: **07.07.2015r.**, o godz. 10⁰⁰

w siedzibie zamawiającego: **Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, pok. 408, IV piętro bud. A”**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

w/z STAROSTY
Grzegorz Szetyński
Wicestarosta