

ZDP.272.2.2016 – wyjaśn. SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - część I”

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164), w odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W SIWZ pkt 18 Kryterium II podany jest błędny zapis:

Uwaga! W przypadku, jeśli wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów (...) Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia (...) do dnia 30.11.2016r., a w kryterium „Termin” wykonawca otrzyma 1 pkt.

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający potwierdza błąd w w/w zapisie, w związku z czym dokonuje zmiany w tym zakresie, nadając mu brzmienie:

„Uwaga!

W przypadku, jeśli Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium „Termin”, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.10.2016r., a w kryterium „Termin” Wykonawca otrzyma 0 pkt.”

Pytanie nr 2:

Dokumentacja zawiera różne ilości zabezpieczenia kablowej sieci telekomunikacyjnej. W przedmiarze udostępnionym przez Zamawiającego ilość zabezpieczenia wynosi 380m (poz. 57 przedmiaru), natomiast ilość przedstawiona w kosztorysie ofertowym wynosi 225m. Która z wartości jest prawidłowa?

Wyjaśnienie 2:

Dla odcinka ulicy objętego przedmiotem postępowania należy przyjąć sumaryczną długość zabezpieczeń kablowej sieci telekomunikacyjnej l = 225m (zgodnie z kosztorysem ofertowym).

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie rysunku nr PW-06 4 Przekroje konstrukcyjne, szczegóły z projektu drogowego.

Wyjaśnienie 3:

Przedmiotowy rysunek jest załączony w materiałach przetargowych pod nazwą: „ Droga PW – Rys. 04 przekroje typowe.jpg”

Zmianie ulega konstrukcja ścieżki rowerowej. Przekrój 2 dotyczy konstrukcji tylko chodników, natomiast konstrukcja ścieżki rowerowej przedstawia się następująco:

03 cm	warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S – kolor czerwony
04 cm	warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W
19 cm	podbudowa pomocnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5
20 cm	podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/63

46 cm

RAZEM

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m.

Wyjaśnienie 4:

Tak, stosowanie rur kamionkowych w odcinkach 2,5 m jest uzasadnione.

Pytanie nr 5:

W SIWZ jako przedmiot zamówienia opisano przebudowę drogi powiatowej nr 4454S ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach, o łącznej długości 498m (od km 0+650 do km 1+148). Zamieszczony w dokumentacji przetargowej kosztorys ofertowy odnosi się zgodnie z SIWZ do drogi o długości 498m, z kolei Tabela Elementów Rozliczeniowych odnosi się do odcinka drogi o długości 1 148m. Prosimy o informację, którą z tabel należy wycenić oraz o wyjaśnienie powstałej rozbieżności.

Wyjaśnienie 5:

Należy przyjąć i wycenić wyłącznie kosztorys ofertowy. Tabela elementów rozliczeniowych została błędnie zamieszczona do materiałów przetargowych (rozbieżność długości odcinka jest wynikiem podziału na etapy). **W związku z powyższym usuwa się z materiałów przetargowych plik o nazwie „Tabela elementów rozliczeniowych”.**

Pytanie nr 6:

W dokumentacji „w przekrojach typowych” opisana jest konstrukcja ścieżki rowerowej jako nawierzchnia z kostki betonowej czarnej natomiast wg przedmiaru robót nawierzchnia ścieżki rowerowej wykonana jest z masy bitumicznej, warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna koloru czerwonego. Proszę określić jaką konstrukcję ścieżki rowerowej należy przyjąć do wyceny (wskazać właściwy przekrój ciągu pieszo-rowerowego)?

Wyjaśnienie 6:

Konstrukcje nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów przedstawiają się następująco:

Warstwy konstrukcyjne chodnika:

08 cm	kostka betonowa– kolor szary
03 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa pomocnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5
20 cm	podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5

46 cm RAZEM

Warstwy konstrukcyjne drogi dla rowerów (zmiana w stosunku do dokumentacji wyjściowej)

03 cm	warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S – kolor czerwony
04 cm	warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W
19 cm	podbudowa pomocnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5
20 cm	podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/63

46 cm RAZEM

Pytanie nr 7:

W przedmiarze robót poz. 57 zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi ilość (m) wynosi 380 a w kosztorysie ofertowym 225. Proszę podać, którą ilość należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie 7:

Dla odcinka ulicy objętego przedmiotem postępowania należy przyjąć sumaryczną długość zabezpieczeń kablowej sieci telekomunikacyjnej l = 225m (zgodnie z kosztorysem ofertowym).

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rury kamionkowej na rurę z tworzywa sztucznego w poz. nr 69,71,73,75 działu kanalizacji deszczowej?

Wyjaśnienie 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę rury kamionkowej na rurę z tworzywa sztucznego w poszczególnych pozycjach.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert - do dnia 03.03.2016r., godz. 10:45.

W konsekwencji zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają następujące punkty SIWZ, otrzymując brzmienie:

• „11.1. Wnoszenie wadium

Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. **najpóźniej do dnia 03.03.2016r. godz. 10⁴⁵**, w kwocie **100.000,00 zł** (słownie: sto*tysięcy*złotych 00/100).

• „15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81, pok.12 (I piętro), **nie później niż do dnia 03.03.2016r. do godz. 10⁴⁵.**

• „ 15.3. d) „ Nie otwierać przed terminem 03 marca 2016r., godz. 11⁰⁰ ”

• „ 16. Miejsce i termin otwarcia ofert .

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81– sala narad (II piętro), w dniu 03 marca 2016r. o godz. 11⁰⁰.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Członek Zarządu
Stanisław Pięta

CZŁONEK ZARZĄDU
Małgorzata Wójcik

Z-CA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr inż. Urszula Kosman