

# PRZEKRÓJ TYPOWY III-III


wymiary w [cm], skala 1:50

ISTNIEJĄCY  
BUDYNEK

CHODNIK - typ 1


JEZDNIA MANEWROWA

MIEJSCA POSTOJOWE - typ 2




# PRZEKRÓJ TYPOWY IV-IV

wymiary w [cm], skala 1:50




**SZCZEGÓŁ "A"**  
wymiary w [cm]  
skala 1:25



obrzeże bet. o wym 8x30x100cm  
ułożone na ławie bet. z oporem  
- beton C12/15 0,035m³/mb

**SZCZEGÓŁ "C"**  
wymiary w [cm]  
skala 1:25



krawężnik betonowy najazdowy o wym.  
15x22x100cm ułożony na podsypce  
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm  
oparty na ławie bet. z oporem -  
beton C12/15 0,055 m³/mb

## CHODNIK - typ 1

8cm	warstwa ścieralna bet. kostka brukowa kolor szary, typ prostokąt
3cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
20cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63.0
41cm	ŁĄCZNIK

## OPASKA

8cm	warstwa ścieralna bet. kostka brukowa kolor szary, typ prostokąt
3cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
20cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
31cm	ŁĄCZNIK

## MIEJSCA POSTOJOWE - typ 1


4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11
6cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
50cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63
70cm	ŁĄCZNIK

## JEZDNIA MANEWROWA

8cm	warstwa ścieralna bet. kostka brukowa typ behaton, kolor grafit
3cm	podsyпка cem-pias 1:4
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
50cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63
71cm	ŁĄCZNIK

## MIEJSCA POSTOJOWE - typ 2

8cm	warstwa ścieralna bet. kostka brukowa typ behaton, kolor grafit
3cm	podsyпка cem-pias 1:4
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31.5
50cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63
71cm	ŁĄCZNIK

	<b>PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST</b> 43-300 Bielsko - Biała, ul. Barlickiego 15/6 NIP 549-164-37-72   pracownias1@onet.pl   tel. 500 107 085   tel/fax: (33) 499 97 55
temat projektu:	Zagospodarowanie terenów przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach
inwestor:	Powiatowy Zespół Placówek- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk ul.Grunwaldzka 220, 43-374 Buczkowice
adres inwestycji:	ul. Grunwaldzka 220, 43-374 Buczkowice
tytuł rysunku:	Przekrój typowy III-III, IV-IV
branża:	Drogonia
projektował:	inż. Marcin Hajost nr upr. SLK/2005/PWOD/07
sprawił:	mgr inż. Wiesław Paźgier nr upr. UAN.V.8388(38)89
opracowała:	inż. Edyta Olejarczyk
data:	07.2016
skala:	1:100
nr rys.	4.2