

**BURMISTRZ MIASTA  
CIESZYNA**

GKK.6641.10.2016

**Projekt  
modernizacji ewidencji gruntów i budynków**

dla jednostki ewidencyjnej Cieszyn Id 240301\_1/\* w obrębach ewidencyjnych:

Nr 1 Id 240301_1.0001	Nr 22 Id 240301_1.0022
Nr 2 Id 240301_1.0002	Nr 23 Id 240301_1.0023
Nr 3 Id 240301_1.0003	Nr 24 Id 240301_1.0024
Nr 4 Id 240301_1.0004	Nr 29 Id 240301_1.0029
Nr 5 Id 240301_1.0005	Nr 30 Id 240301_1.0030
Nr 6 Id 240301_1.0006	Nr 31 Id 240301_1.0031
Nr 7 Id 240301_1.0007	Nr 32 Id 240301_1.0032
Nr 8 Id 240301_1.0008	Nr 41 Id 240301_1.0041
Nr 9 Id 240301_1.0009	Nr 42 Id 240301_1.0042
Nr 10 Id 240301_1.0010	Nr 43 Id 240301_1.0043
Nr 11 Id 240301_1.0011	Nr 44 Id 240301_1.0044
Nr 12 Id 240301_1.0012	Nr 45 Id 240301_1.0045
Nr 13 Id 240301_1.0013	Nr 65 Id 240301_1.0065
Nr 14 Id 240301_1.0014	Nr 66 Id 240301_1.0066
Nr 15 Id 240301_1.0015	Nr 67 Id 240301_1.0067
Nr 16 Id 240301_1.0016	Nr 68 Id 240301_1.0068
Nr 17 Id 240301_1.0017	Nr 69 Id 240301_1.0069
Nr 18 Id 240301_1.0018	Nr 70 Id 240301_1.0070
Nr 19 Id 240301_1.0019	Nr 71 Id 240301_1.0071
Nr 20 Id 240301_1.0020	Nr 72 Id 240301_1.0072
Nr 21 Id 240301_1.0021	

## **I. Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja.**

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie: w jednostce ewidencyjnej: Id 240301\_1, nazwa Cieszyn następujące obręby ewidencyjne:

- 1) Id 240301\_1.0001 nr 1
- 2) Id 240301\_1.0002 nr 2
- 3) Id 240301\_1.0003 nr 3
- 4) Id 240301\_1.0004 nr 4
- 5) Id 240301\_1.0005 nr 5
- 6) Id 240301\_1.0006 nr 6
- 7) Id 240301\_1.0007 nr 7
- 8) Id 240301\_1.0008 nr 8
- 9) Id 240301\_1.0009 nr 9
- 10) Id 240301\_1.0010 nr 10
- 11) Id 240301\_1.0011 nr 11
- 12) Id 240301\_1.0012 nr 12
- 13) Id 240301\_1.0013 nr 13
- 14) Id 240301\_1.0014 nr 14
- 15) Id 240301\_1.0015 nr 15
- 16) Id 240301\_1.0016 nr 16
- 17) Id 240301\_1.0017 nr 17
- 18) Id 240301\_1.0018 nr 18
- 19) Id 240301\_1.0019 nr 19
- 20) Id 240301\_1.0020 nr 20
- 21) Id 240301\_1.0021 nr 21
- 22) Id 240301\_1.0022 nr 22
- 23) Id 240301\_1.0023 nr 23
- 24) Id 240301\_1.0024 nr 24
- 25) Id 240301\_1.0029 nr 29
- 26) Id 240301\_1.0030 nr 30
- 27) Id 240301\_1.0031 nr 31

- 28) Id 240301\_1.0032 nr 32
- 29) Id 240301\_1.0041 nr 41
- 30) Id 240301\_1.0042 nr 42
- 31) Id 240301\_1.0043 nr 43
- 32) Id 240301\_1.0044 nr 44
- 33) Id 240301\_1.0045 nr 45
- 34) Id 240301\_1.0065 nr 65
- 35) Id 240301\_1.0066 nr 66
- 36) Id 240301\_1.0067 nr 67
- 37) Id 240301\_1.0068 nr 68
- 38) Id 240301\_1.0069 nr 69
- 39) Id 240301\_1.0070 nr 70
- 40) Id 240301\_1.0071 nr 71
- 41) Id 240301\_1.0072 nr 72

- 2. Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.
- 3. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych objętych projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2 - 4.

**Tabela nr 1 – Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji**

Lp.	Obręb ewidencyjny		Informacje o obrębie ewidencyjnym						Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha]						Grunty zmeliorowane do ponownej klasyfikacji [ha]	Szacowany % działek do aktualizacji w zakresie <sup>1)</sup>	
	Id	Nazwa	Pobr [ha]	Ldz	LJR	Szacunkowa liczba budynków			użytki rolne		tereny zurbanizowane i zahadowane		Wp oraz Ws	inne użytki gruntowe		użytków gruntowych	gleboznawczej klasyfikacji
						ogółem	ujawnionych w EGİB – dane opisowe i geometryczne	ujawnionych w EGİB bez danych geometrycznych	ogółem	w tym Br	ogółem	w tym Tk					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	240301_1.0001	nr 1	14,3566	22	21	23	23	0	13,0245	0,7101	1,3240	0,0000	0,0081	0,0000	0	10%	0
2	240301_1.0002	nr 2	19,2327	62	52	36	33	0	16,8588	0,4785	2,3739	0,0000	0,0000	0,0000	0	10%	0
3	240301_1.0003	nr 3	20,0967	22	15	15	15	0	19,2020	1,7893	0,8528	0,0000	0,0419	0,0000	0	10%	0
4	240301_1.0004	nr 4	35,8750	225	146	110	109	0	22,7927	1,2510	13,0473	0,0000	0,0350	0,0000	0	10%	0
5	240301_1.0005	nr 5	24,9219	56	37	39	38	0	23,0403	1,2565	1,6773	0,0000	0,2043	0,0000	0	10%	0
6	240301_1.0006	nr 6	25,2726	74	50	22	22	0	22,1540	0,7962	2,6053	0,0000	0,0000	0,5133	0	10%	0
7	240301_1.0007	nr 7	25,8777	9	5	13	13	0	20,5099	1,3722	2,1740	0,0000	0,0000	3,1938	0	10%	0
8	240301_1.0008	nr 8	30,4823	70	48	34	31	0	23,8742	0,8395	6,6081	0,0000	0,0000	0,0000	0	10%	0
9	240301_1.0009	nr 9	17,9444	46	25	23	22	0	12,4016	0,5888	5,3421	0,0000	0,2007	0,0000	0	10%	0
10	240301_1.0010	nr 10	16,4109	74	48	33	31	0	10,7156	0,2287	5,6031	0,0000	0,0922	0,0000	0	10%	0
11	240301_1.0011	nr 11	12,4755	62	46	43	42	0	8,9846	0,2649	3,4909	0,0000	0,0000	0,0000	0	10%	0
12	240301_1.0012	nr 12	12,5828	107	30	23	21	0	10,3842	0,1553	1,7861	0,0000	0,3095	0,1030	0	10%	0
13	240301_1.0013	nr 13	36,2249	103	57	56	56	0	22,6647	0,6995	13,3996	0,0000	0,0149	0,1457	0	10%	0
14	240301_1.0014	nr 14	16,2207	50	35	19	18	0	12,4971	0,1650	2,4531	0,0000	0,0000	1,2705	0	10%	0
15	240301_1.0015	nr 15	51,1739	83	42	39	38	0	41,1481	0,5136	6,8045	0,0000	0,2844	2,9369	0	10%	0
16	240301_1.0016	nr 16	18,4689	64	37	30	29	0	13,2365	0,3621	4,9168	0,0000	0,3156	0,0000	0	10%	0
17	240301_1.0017	nr 17	18,8205	104	46	45	45	0	10,3810	0,1319	8,0657	0,0000	0,3738	0,0000	0	10%	0
18	240301_1.0018	nr 18	16,4089	75	48	75	75	0	4,7109	0,0000	11,6825	0,0000	0,0155	0,0000	0	10%	0
19	240301_1.0019	nr 19	22,4587	191	129	147	146	0	5,4035	0,1422	13,9115	0,0000	0,0000	3,1437	0	10%	0
20	240301_1.0020	nr 20	23,5011	95	63	42	42	0	9,6597	0,2132	13,5158	0,0000	0,3256	0,0000	0	10%	0

<sup>1)</sup> nie dotyczy działek obejmujących grunty zmeliorowane, o których mowa kolumnie 16.

\* niepotrzebne usunąć

21	240301_1.0021	nr 21	21,3116	264	230	248	247	0	5,4497	0,1471	15,6978	0,0000	0,1641	0,0000	0	10%	0
22	240301_1.0022	nr 22	12,3411	131	112	145	142	0	3,5281	0,0000	8,8130	0,0000	0,0000	0,0000	0	10%	0
23	240301_1.0023	nr 23	14,1783	102	84	56	55	0	6,7864	0,0000	7,3434	0,0000	0,0485	0,0000	0	10%	0
24	240301_1.0024	nr 24	18,6733	169	131	183	177	0	5,9282	0,0000	12,6785	0,0000	0,0666	0,0000	0	10%	0
25	240301_1.0029	nr 29	9,6092	121	86	84	84	0	0,9854	0,0000	8,6238	0,0000	0,0000	0,0000	0	10%	0
26	240301_1.0030	nr 30	18,3998	172	111	135	135	0	0,2653	0,0000	18,1345	0,0000	0,0000	0,0000	0	10%	0
27	240301_1.0031	nr 31	24,1742	131	62	97	95	0	1,1184	0,0000	23,0558	0,0000	0,0000	0,0000	0	10%	0
28	240301_1.0032	nr 32	13,6068	164	123	148	147	0	1,0206	0,0000	12,2036	0,0000	0,3826	0,0000	0	10%	0
29	240301_1.0041	nr 41	15,1502	280	227	254	66	0	0,0000	0,0000	15,1502	0,0000	0,0000	0,0000	0	10%	0
30	240301_1.0042	nr 42	14,0852	301	207	336	80	0	0,0000	0,0000	14,0852	0,0000	0,0000	0,0000	0	10%	0
31	240301_1.0043	nr 43	11,5508	253	156	267	71	0	0,0606	0,0000	10,3042	0,0000	1,1860	0,0000	0	10%	0
32	240301_1.0044	nr 44	19,3209	230	158	212	58	0	0,4570	0,0000	17,7549	0,0000	0,7903	0,3187	0	10%	0
33	240301_1.0045	nr 45	17,4280	169	111	166	44	0	0,8593	0,3353	16,5687	0,0000	0,0000	0,0000	0	10%	0
34	240301_1.0065	nr 65	78,8827	255	192	210	205	0	54,0880	2,0394	14,4490	0,0000	0,0000	10,3457	0	10%	0
35	240301_1.0066	nr 66	57,3181	409	277	279	277	0	33,7796	0,8244	21,5681	0,0000	0,3946	1,5758	0	10%	0
36	240301_1.0067	nr 67	52,4658	184	124	139	137	0	41,6418	1,3907	8,7265	0,0000	0,6761	1,4214	0	10%	0
37	240301_1.0068	nr 68	96,0053	521	251	262	254	0	43,8340	2,1890	41,6820	0,0000	0,0742	10,4151	0	10%	0
38	240301_1.0069	nr 69	105,5672	817	439	478	467	0	55,0342	1,8415	50,3404	0,0000	0,1780	0,0146	0	10%	0
39	240301_1.0070	nr 70	140,9074	432	214	221	220	0	108,7649	3,9371	29,6196	0,0000	1,2504	1,2725	0	10%	0
40	240301_1.0071	nr 71	107,8525	188	100	125	124	0	95,8543	4,4571	11,4982	0,0000	0,5000	0,0000	0	10%	0
41	240301_1.0072	nr 72	90,8090	163	80	110	109	0	74,8262	3,5391	13,7338	0,0000	0,4515	1,7975	0	10%	0
Razem			1398,4441	7050	4455	5022	4043	0	857,9259	32,6592	493,6656	0,0000	8,3844	38,4682	0		

Skróty użyte w tabeli i oznaczają:

Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGİB,

Pobr – pole powierzchni obrębu ewidencyjnego,

Ldz – liczba działek ewidencyjnych,

LJR – liczba jednostek rejestrowych gruntów.

\* niepotrzebne usunąć

**Tabela nr 2 – Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGİB**

Lp.	Obręb		Materiały źródłowe wykorzystane do założenia/ odnowienia EGİB <sup>2)</sup>	Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem	Szacunkowy odsetek pkt granicznych, określonych z błędem średnim [m]:						Mapa ewidencyjna			Informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do założenia EGİB <sup>3)</sup>
	Id	nazwa			≤ 0,10	0,11-0,30	0,31-0,60	0,61-1,5	1,5-3,0	≥ 3m	postać mapy <sup>4)</sup>	skala	Układ współrzęd.	
1	240301_1.0001	nr 1	geod. pomiar teren. z roku 1966	117	98,3%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
2	240301_1.0002	nr 2	geod. pomiar teren. z roku 1966	227	99,6%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
3	240301_1.0003	nr 3	geod. pomiar teren. z roku 1966	133	98,5%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
4	240301_1.0004	nr 4	geod. pomiar teren. z roku 1966	743	96,2%	0,0%	0,0%	3,8%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
5	240301_1.0005	nr 5	geod. pomiar teren. z roku 1966	217	82,9%	0,0%	0,0%	17,1%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
6	240301_1.0006	nr 6	geod. pomiar teren. z roku 1966	215	93,5%	0,0%	0,0%	6,5%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
7	240301_1.0007	nr 7	geod. pomiar teren. z roku 1966	134	91,0%	0,0%	0,0%	9,0%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
8	240301_1.0008	nr 8	geod. pomiar teren. z roku 1966	213	78,9%	0,0%	0,0%	21,1%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
9	240301_1.0009	nr 9	geod. pomiar teren. z roku 1966	186	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
10	240301_1.0010	nr 10	geod. pomiar teren. z roku 1966	237	99,2%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
11	240301_1.0011	nr 11	geod. pomiar teren. z roku 1966	196	96,4%	0,0%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
12	240301_1.0012	nr 12	geod. pomiar teren. z roku 1966	595	99,3%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
13	240301_1.0013	nr 13	geod. pomiar teren. z roku 1966	380	89,7%	0,0%	0,0%	10,3%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
14	240301_1.0014	nr 14	geod. pomiar teren. z roku 1966	144	81,3%	0,0%	0,0%	18,8%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
15	240301_1.0015	nr 15	geod. pomiar teren. z roku 1966	466	95,3%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
16	240301_1.0016	nr 16	geod. pomiar teren. z roku 1966	270	88,9%	0,0%	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
17	240301_1.0017	nr 17	geod. pomiar teren. z roku 1966	582	95,4%	0,0%	0,0%	4,6%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
18	240301_1.0018	nr 18	geod. pomiar teren. z roku 1966	455	94,5%	0,0%	0,0%	5,5%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
19	240301_1.0019	nr 19	geod. pomiar teren. z roku 1966	540	94,8%	0,0%	0,0%	5,2%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
20	240301_1.0020	nr 20	geod. pomiar teren. z roku 1966	449	99,1%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
21	240301_1.0021	nr 21	geod. pomiar teren. z roku 1966	868	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
22	240301_1.0022	nr 22	geod. pomiar teren. z roku 1966	378	97,9%	0,0%	0,0%	2,1%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy

<sup>2)</sup> Należy wpisać odpowiednio: geodezyjny pomiar terenowy z roku ....., scalenie gruntów zakończone w roku ....., fotomapa z roku ....., zdjęcia fotogrametryczne z roku ....., kataster pruski, kataster austriacki, inny.....

<sup>3)</sup> Należy wpisać informacje charakteryzujące dokładność osnowy wykorzystanej do założenia EGİB oraz szacunkowy odsetek zachowanych na gruncie punktów osnowy.

<sup>4)</sup> Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

\* niepotrzebne usunąć

23	240301_1.0023	nr 23	geod. pomiar teren. z roku 1966	341	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
24	240301_1.0024	nr 24	geod. pomiar teren. z roku 1966	547	91,4%	0,0%	0,0%	8,6%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
25	240301_1.0029	nr 29	geod. pomiar teren. z roku 1966	505	88,5%	0,0%	0,0%	11,5%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
26	240301_1.0030	nr 30	geod. pomiar teren. z roku 1966	591	94,8%	0,0%	0,0%	5,2%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
27	240301_1.0031	nr 31	geod. pomiar teren. z roku 1966	620	92,7%	0,0%	0,0%	7,3%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
28	240301_1.0032	nr 32	geod. pomiar teren. z roku 1966	560	95,5%	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
29	240301_1.0041	nr 41	geod. pomiar teren. z roku 1966	1015	60,4%	0,0%	0,0%	39,6%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
30	240301_1.0042	nr 42	geod. pomiar teren. z roku 1966	1406	45,8%	0,0%	0,0%	54,2%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
31	240301_1.0043	nr 43	geod. pomiar teren. z roku 1966	1251	46,2%	0,0%	0,0%	53,8%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
32	240301_1.0044	nr 44	geod. pomiar teren. z roku 1966	1024	51,4%	0,0%	0,0%	48,6%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
33	240301_1.0045	nr 45	geod. pomiar teren. z roku 1966	626	56,7%	0,0%	0,0%	43,3%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
34	240301_1.0065	nr 65	geod. pomiar teren. z roku 1975	918	97,3%	0,0%	0,0%	2,7%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
35	240301_1.0066	nr 66	geod. pomiar teren. z roku 1975	1303	98,6%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
36	240301_1.0067	nr 67	geod. pomiar teren. z roku 1975	884	98,1%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
37	240301_1.0068	nr 68	geod. pomiar teren. z roku 1975	1795	98,8%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
38	240301_1.0069	nr 69	geod. pomiar teren. z roku 1975	2692	93,8%	0,0%	0,0%	6,2%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
39	240301_1.0070	nr 70	geod. pomiar teren. z roku 1977	1801	98,4%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
40	240301_1.0071	nr 71	geod. pomiar teren. z roku 1977	909	97,6%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy
41	240301_1.0072	nr 72	geod. pomiar teren. z roku 1977	760	99,5%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	wektorowa	1:1000	PUWG 2000	brak zachowanej osnowy

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

\* niepotrzebne usunąć

**Tabela nr 3 – Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGİB**

Lp.	Jednostka ewidencyjna		Postać mapy <sup>5)</sup>	Układ współrzędnych	skala	Liczba arkuszy	Liczba operatów techn. <sup>6)</sup>		Szacunkowa Lbud na MZ	Dodatkowe informacje o MZ <sup>7)</sup>
	Id	nazwa					które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci elektronicznej	które zostaną udostępnione Wykonawcy w postaci nieelektronicznej		
1	240301_1	Cieszyn	wektorowa	PUWG 2000	1:500	–	1800	300	5022	MZ prowadzona zgodnie z K-1 (wyd. 1998), w pełnej treści obligatoryjnej i fakultatywnej.

<sup>5)</sup> Należy wpisać odpowiednio: wektorowa, hybrydowa (raster mapy uzupełniany danymi wektorowymi) lub nieelektroniczna.

<sup>6)</sup> Należy wpisać szacunkową łączną liczbę operatów technicznych sporządzonych w związku z aktualizacją danych EGİB, GESUT, BDOT500 oraz MZ.

<sup>7)</sup> Przez dodatkowe informacje należy rozumieć informacje istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia np. mapa zasadnicza o kompletnej treści, mapa zasadnicza o niepełnej treści – brak danych określających sieci uzbrojenia terenu.

\* niepotrzebne usunąć



**Tabela nr 4 – Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ**

Nazwa systemu/oprogramowania	Przeznaczenie systemu/oprogramowania	System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych		System umożliwia eksport danych w formatach:	System umożliwia import danych w formatach:	System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian:		Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia
		tak	nie			tak	nie	
EWMAPA 11	EGiB GESUT BDOT500 MZ	tak		SWDE, GML, SHP, DXF, TXT	SWDE, GML, SHP, DXF, TXT	tak		
EWOPIS 6	EGiB	tak		SWDE, GML	SWDE, GML	tak		

\* niepotrzebne usunąć

## II. Zakres przewidywanych prac do wykonania

1. Modernizacja EGiB przeprowadzana na podstawie niniejszego projektu dotyczyć będzie:
  - 1) gruntów, w tym:
    - a) granic obrębów ewidencyjnych,\*
    - b) działek ewidencyjnych,\*
    - c) użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,\*
  - 2) budynków\*;
  - 3) obiektów trwale związanych z budynkami,\*
  - 4) nieruchomości lokalowych\*;
2. Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:
  - 1) modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGiB atrybutu *Geometria*);\*
  - 2) modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;
  - 3) obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych,
  - 4) obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne
  - 5) uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:
    - a) numer rejestru zabytków,\*
    - b) Id rejonu statystycznego,\*
    - c) informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody,\*

- d) *ważność od oraz ważność do,\**
  - e) *informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);\**
3. Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu:
- 1) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych;\*
  - 2) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami;\*
  - 3) uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi;\*
  - 4) uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami:\*
    - a) *szczegółowa funkcja budynku,\**
    - b) *inna funkcja budynku,\**
    - c) *klasa budynku wg PKOB,\**
    - d) *numer rejestru zabytków,\**
    - e) *koniecObiekt*, w przypadku budynków ujawnionych w EGiB a nie istniejących w świecie rzeczywistym;  - 5) weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.
4. Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.\*
5. Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu:

- 1) uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu cieszyńskiego, jednostki ewidencyjnej Cieszyn danymi pozyskanymi z rejestrów:
  - a) PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,
  - b) REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
6. Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określi opis przedmiotu zamówienia publicznego.

### **III. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.**

1. Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych wymienionych w pkt I będą materiały PZGiK, po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami, które zostaną określone w warunkach technicznych na etapie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym:
  - 1) stanowiące podstawę założenia EGiB,
  - 2) zawierające dane wcześniejszego etapu modernizacji EGiB\*,
  - 3) operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, scaleń gruntów, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych - przetworzone zgodnie z zasadami, które zostaną określone w warunkach technicznych na etapie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Źródła i metody pozyskania danych dotyczących: konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, numeru elektronicznej KW, numeru rejestru zabytków, Id rejonu statystycznego, konturów budynków, głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków, a także informacji, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody, zostaną określone w warunkach

\* niepotrzebne usunąć

technicznych na etapie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Atrybut *klasa budynku wg PKOB* jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu *główna funkcja budynku*.
4. Atrybut *rodzaj budynku wg KŚT* jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu *klasa budynku wg PKOB*.


#### IV. Postanowienia końcowe:

1. Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.
2. Przewidywany termin:
  - 1) rozpoczęcia prac objętych projektem – listopad 2016 r.
  - 2) zakończenia prac objętych projektem – grudzień 2018 r.
3. Przewidywany koszt przedsięwzięcia **300 000 zł**.
4. Prace współfinansowane ze środków UE w ramach RPO

#### V. Załącznik:

1. Mapa przeglądowa w skali 1 : 25 000


Opracował dnia 20 czerwca 2016 r.

z up. BURMISTRZA  
  
mgr inż. Andrzej KILIŚ  
Naczelnik Wydziału Geodezji,  
Kartografii i Katastru  
Nieruchomości

.....  
imię i nazwisko, podpis

Uzgodniono dnia ...23.06...... 2016 r. przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Śląskiego.

Śląski Wojewódzki Inspektor  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

  
.....  
imię i nazwisko SWINGiK, podpis Józef Puźniak