



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZARZĄD POWIATU

w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

BZ.272.3.2019.HM

Bielsko-Biała, dnia 18.02.2019r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Dotyczy części I: Zakup sprzętu informatycznego – Powiat Bielski.

W opisie technicznym wspominają Państwo o konieczności posiadania łącznie minimum osiem portów FC minimum 16Gb/s wraz z 4 wkładami SFP do podłączenia serwerów, pracujące w trybie active-active. W drugim miejscu piszą Państwo o dostawie wraz z macierzą 4 kart HBA SAS 12GB Dual Port oraz 8 kabli SAS 12Gb HD Mini-HD Mini min. 2-metrowe.

Czy nowa macierz ma być podłączona do serwerów które Państwo wskazali? Czy takie zapisy dotyczące portów FC a później kart HBA jest poprawne?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający zmienia opis pozycji pn. „Kontrolery” w Załączniku nr 1a do SIWZ na: *Dwa kontrolery posiadające łącznie minimum osiem portów SAS minimum 12 Gb/s pracujące w trybie active-active. Wymagane poziomy zabezpieczenia RAID: 0,1,5,6,10.*

Minimum 8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.

Połączenie macierzy z serwerami będzie się odbywać po interfejsie SAS.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niniejszym modyfikuje treść SIWZ w zakresie wynikającym z udzielonych wyjaśnień. Treść wyjaśnień stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążąca dla Wykonawców.

CZŁONEK ZARZĄDU

B. Adamska

Barbara Adamska

WICESTAROSTA

Grzegorz Sztyński