

OŚ. 6220.26.2018

Czechowice - Dziedzice, 02.10.2018r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BEZ PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt.2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt.4, art. 84 ust.1 i 2, art. 85 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. : Dz. U. z 2017r., poz. 1257), § 3 ust.1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

o k r e ś l a m

środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińska w km 0+800 w m. Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka” biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 ustawy i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

u z a s a d n i e n i e

W dniu 15.05.2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej z siedzibą: 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regeera 81 zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińska w km 0+800 w m. Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka” załączając kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Tutejszy organ pismem nr OŚ.6220.26.2018 z dnia 25.05.2018 r wezwał do uzupełnienia wniosku o:

- 1) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- 2) zapis karty informacyjnej na informatycznych nośnikach danych w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego.

Pełnomocnik inwestora złożył wymagane uzupełnienie w dniu 05.06.2018 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71):

- § 3 ust. 1 pkt 60: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ust.1 pkt. 2 cyt. wyżej ustawy i może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 59 ust.1 pkt. 2 cyt. wyżej ustawy i może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym tut. organ działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismem nr OŚ. 6220.26.2018 z dnia 18.06.2018r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem nr OŚ.6220.26.2018 z dnia 18.06.2018r. strony postępowania zostały poinformowane o złożonym wniosku i możliwości zapoznania się z jego treścią.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr WOOŚ.4220.282.2018.AM z dnia 25.06.2018r. (data wpływu: 02.07.2018 r.) wydał opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr ONS-ZNS/523/30/2/2018 z dnia 28.06.2018 r. (data wpływu: 03.07.2018 r.) również wydał opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach opinią nr GL.ZZŚ.2.435.199.2018.TH/5635 z dnia 10.08.2018 r. (data wpływu: 16.08.2018 r.) wydał opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomieniem nr OŚ.6220.26.2018 z dnia 04.09.2018 r. strony postępowania zostały poinformowane o zebranych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach materiałach oraz o możliwości wypowiedzenia się w sprawie.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbiórce istniejącego oraz budowie nowego mostu drogowego wraz z przebudową fragmentu drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińskiej. Prace będą obejmowały obiekt znajdujący się w Czechowicach-Dziedzicach, nad potokiem Młynówka, w ciągu drogi powiatowej nr 4444S.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- wykonanie mostu tymczasowego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu mostowego;
- rozbiórkę nawierzchni na obiekcie, w tym nawierzchni jezdni i chodników;
- rozbiórkę wyposażenia mostu (balustrad);
- rozbiórkę istniejących przyczółków i budowę nowych;
- rozbiórkę istniejącego pomostu i budowę nowego wraz z elementami wyposażenia;

- odtworzenie istniejących elementów regulacji koryta ciekun bezpośrednio pod obiektem;

- przebudowę fragmentu drogi powiatowej na długości wynikającej z konieczności dowiązania obiektu do drogi (łącznie na odcinku o długości do ok. 100 m).

Projektowany obiekt mostowy będzie miał 12,2 m długości całkowitej oraz 13,4 m szerokości całkowitej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej, jak ma to miejsce obecnie.

Młynówka Komorowicka nie jest ostoją ichtiofaunistyczną. Ponadto nie stanowi dogodnego miejsca do występowania innych organizmów wodnych, związanych ze środowiskiem wodnym, czy od wód zależnych. Prace w sąsiedztwie ciekun będą prowadzone z zastosowaniem zabezpieczeń przed przedostaniem się gruzu i zanieczyszczeń do wód ciekun. Prace w obrębie koryta ciekun będą związane z koniecznością rozbiórki i budowy nowych przyczółków oraz odtworzenia fragmentów regulacji w obrębie obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew.

Ponadto, na etapie realizacji przedsięwzięcia zaproponowano następujące rozwiązania mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie oddziaływania tej fazy na środowisko:

- stosowanie maszyn, sprzętu i pojazdów wyłącznie w dobrym stanie technicznym;
- prowadzenie robót budowlanych w porze dziennej;
- zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami poprzez ich selektywne magazynowanie w wyznaczonym miejscu;
- zabezpieczenie drzew w rejonie prowadzonych robót drewnianymi opaskami;
- organizacja zaplecza sanitarnego dla pracowników;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska naturalnego. Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) biorąc pod uwagę, że:

- planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowego obiektu mostowego, w ciągu drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińskiej, w miejscu obiektu istniejącego. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników obiektu;
- na etapie realizacji przedsięwzięcia przewidziano szereg rozwiązań chroniących środowisko;
- nie będzie występować ryzyko oddziaływań transgranicznych;
- przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarze Natura 2000, oraz pozostałych form ochrony przyrody, obszarach wodno-błotnych, leśnych, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W związku z powyższym tutejszy organ stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za moim pośrednictwem.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



BURMISTRZ

Marian Błachut

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem;
2. K/ew/U. Faryna.



**Załącznik do decyzji nr OŚ.6220.26.2018 z dnia 02.10.2018r.
Charakterystyka przedsięwzięcia**

Nazwa przedsięwzięcia: „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińska w km 0+800 w m. Czechowice-Dziedzice nad potokiem Młynówka”

Inwestor: Powiat Bielski – Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej;

Lokalizacja przedsięwzięcia: Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska

Skala przedsięwzięcia :

- Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbiórce istniejącego oraz budowie nowego mostu drogowego wraz z przebudową fragmentu drogi powiatowej nr 4444S ul. Bestwińskiej. Prace będą obejmowały obiekt znajdujący się w Czechowicach-Dziedzicach, nad potokiem Młynówka, w ciągu drogi powiatowej nr 4444S.

Opis przedsięwzięcia:

- W ramach przedsięwzięcia planuje się:
- wykonanie mostu tymczasowego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu mostowego;
- rozbiórkę nawierzchni na obiekcie, w tym nawierzchni jezdni i chodników;
- rozbiórkę wyposażenia mostu (balustrad);
- rozbiórkę istniejących przyczółków i budowę nowych;
- rozbiórkę istniejącego pomostu i budowę nowego wraz z elementami wyposażenia;
- odtworzenie istniejących elementów regulacji koryta cieku bezpośrednio pod obiektem;
- przebudowę fragmentu drogi powiatowej na długości wynikającej z konieczności dowiązania obiektu do drogi (łącznie na odcinku o długości do ok. 100 m).

Gospodarka odpadami:


- Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Źródła zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz hałasu:

- planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza powstających na skutek spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji

Ochrona środowiska gruntowo-wodnego:

- Prace w sąsiedztwie cieku będą prowadzone z zastosowaniem zabezpieczeń przed przedostaniem się gruzu i zanieczyszczeń do wód cieku. Prace w obrębie koryta cieku będą związane z koniecznością rozbiórki i budowy nowych przyczółków oraz odtworzenia fragmentów regulacji w obrębie obiektu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.


BURMISTRZ
Marian Blachut

Bew