



UWAGA:

1. Kanalizację w brzdach wykonać z rur niskoszumowych
2. Zmiany kierunków wykonywać za pomocą łuków 45°.
3. Dla kanalizacji sanitarnej poza budynkiem oraz pod posadzką parteru stosować rury PCW SN8.
4. Rury kanalizacyjne obudować płytami GK i wykończyć zgodnie ze standardem w budynku.
5. Wpusty podłogowe zastosować z suchym syfonem.

INWESTOR:	TEMAT OPRACOWANIA:						ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ								
Powiat Bielski Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie ul. Legionów 81 43 - 502 Czechowice-Dziedzice	LOKALIZACJA:						Czechowice-Dziedzice ul. Lipowska 9 dz. nr 3164/5, 3164/6, 3164/8, 3164/9, 5319, 5320 obręb: 0001 Czechowice jedn. ewid: 240204_4 m. Cz.-Dz.								
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PROJEKTANT						mgr inż. Maciej Mróz		SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Anita Szul-Mróz				
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT</div> <div></div> <div>ul. Kunickiego 7/4 43-300 Bielsko-Biała tel. 602507214, 695951413</div>	UPRAWNIENIA:						MAP/0460/POOS/11		UPRAWNIENIA:		MAP/0542/PWOS/12				
	TREŚĆ:						Instalacja kanalizacyjna- rzut 1 piętra								
<div>Niniejsze opracowanie chronione prawem autorskim, ustawa z dnia 04.02.94. DZ.U., nr 24 poz. 38, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione</div>	FAZA:		BRANŻA:		DATA:		SKALA:		RYS. NR:						
	P.W.		Inst. sanitarne		01.10.2020		1:50		IS-8						