



Płyta biegu schodowego –1,03 na poziom ±0,00



Belka spocznikowa



WYKAZ ZBROJENIA									
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba w 1 elem. [szt]	Liczba ogólna [szt]	Długość ogólna [m]			Uwagi	
					A0	AIII	AIII		
					ø6	ø8	ø12		
Element: Belka spocznikowa					Wykonać 1 szt.				
4	ø12	1660	4	4			6,64		
5	ø6	935	9	9	8,42				
Element: schody					Wykonać 1 szt.				
1	ø8	235,5	6	6		1,41			
2	ø8	202,5	6	6		1,22			
3	ø6	140,5	11	11	1,55				
Długość ogólna wg średnic				[m]	10	3	7		
Masa 1 m pręta				[kg]	0,222	0,395	0,888		
Masa prętów wg średnic				[kg]	2,22	1,19	6,22		
Masa prętów wg rodzajów stali				[kg]	2,2	7,4			
Masa całkowita				[kg]		9,6			

Beton: B20 (C16/20)


Stal zbroji:

A0 G = 2,2 kg

AIII G = 7,4 kg

Razem G = 10 kg

- Klasa ekspozycji – XF2
- Nominalna grubość otuliny cnom = 50 mm
- Maksymalny stosunek w/c = 0,55
- Minimalna zawartość cementu w betonie – 300 kg/m³
- Klasa konstystencji świeżej mieszanki betonowej – F3
- Minimalna zawartość powietrza w mieszance betonowej – 4%
- Minimalna średnica zagęscia: haków – 4ø, prętów – 15ø

Rysunek wykonano przy pomocy programu CADMost.		Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	
Format rysunku:	Faza projektu:	Projektował:	Kazimierz Leś	10.2020	90/76 B-B	
A-3	PW	Sprawdził:	Piotr Szatkowski	10.2020	142/81,87/89,215/89/92 B-B	
Skala:	Ziecenie/Umowa:	Wykonał:	Kazimierz Leś	10.2020	90/76 B-B	
1:20		Zieceniodawca: Powiat Bielski-Starostwo Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie ul. Legionów 81 43-502 Czechowice-Dziedzice				
PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT Bartosz Zaremba 		Nazwa projektu/Obiekt: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkanego na budynek całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej				
		Nazwa rysunku: Płyta biegowa schodów z poziomem -1.03 na poziom ±0,00				
		Nazwa pliku: schody		Nr rysunku: 4/K		Nr egzemplarza: