



Legenda:

- Zimna woda
- - - Ciepła woda użytkowa
- ~ - ~ Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej

UWAGA:

1. Instalację wodociągową wykonać z rur PP PN20 zgrzewanych.
2. Na rurach CWU i cyrkulacji zastosować izolację zgodnie z tabelką.
3. Rury prowadzić w warstwie izolacji posadzki oraz w bruzdach ściennych.
4. Rury zimnej wody przykryte zaprawą, tynkiem lub wylewką izolować otuliną 6mm.

INWESTOR:		TEMAT OPRACOWANIA:				ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ							
Powiat Bielski Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie ul. Legionów 81 43 - 502 Czechowice-Dziedzice		LOKALIZACJA:		Czechowice-Dziedzice ul. Lipowska 9 dz. nr 3164/5, 3164/6, 3164/8, 3164/9, 5319, 5320 obręb: 0001 Czechowice jedn. ewid: 240204_4 m. Cz.-Dz.									
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PROJEKTANT		mgr inż. Maciej Mróz		SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Anita Szul-Mróz					
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT</div> <div></div> <div>ul. Kunickiego 7/4 43-300 Bielsko-Biała tel. 602507214, 695951413</div>		UPRAWNIENIA:		MAP/0460/POOS/11		UPRAWNIENIA:		MAP/0542/PWOS/12					
		TREŚĆ:		Instalacja wodociągowa- rzut 1 piętra									
		FAZA:		BRANŻA:		DATA:		SKALA:		RYS. NR:			
Niniejsze opracowanie chronione prawem autorskim, ustawa z dnia 04.02.94, DZ.U., nr 24 poz. 38, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione		P.W.		Inst. sanitarne		01.10.2020		1:50		IS-3			