


S3- wymagana odporność ogniowa REI 60



**3- STROP NAD 1 PIĘTREM (grubość przegrody - 43cm)**

1. deski podłogowe -3cm
2. wylewka cementowa - 5cm
3. polepa -3cm
4. deskowanie pełne -3cm
5. belki stropowe 15x24cm w rozstawie osiowym 1,0m
6. deskowanie pełne -3cm
7. płyty gkf (2x15mm)

S2- wymagana odporność ogniowa REI 60




zapewnić warstwę EI 60 w celu zabezpieczenia belek stalowych

**2- STROP NAD PARTEREM (grubość przegrody - 32cm)**


1. deski podłogowe -2cm
2. polepa z legarami podłogowymi -11cm
3. polepa pomiędzy belkami stalowymi -5cm
4. belki stropowe stalowe dwuteowe (półka 80mm, h=180mm) w rozstawie osiowym 1,18m
5. płyta żelbetowa -13cm
6. tynk cementowo-wapienny - 2cm lub płyty g-k-f

S1 - wymagana odporność ogniowa REI 60



**1- STROP NAD PIWNICĄ (grubość przegrody - 21cm)**

1. płytki ceramiczne na kleju-2cm
2. wylewka cementowa -5cm
3. płyta żelbetowa -14cm

<b>INWESTOR:</b> POWIAT BIELSKI Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie UL. Legionów 81 43-502 Czechowice-Dziedzice	<b>TEMAT OPRACOWANIA:</b> Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego-całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza	<b>LOKALIZACJA:</b> Czechowice-Dziedzice, ul. Lipowska 9 dz. nr 3164/5,3164/6,3164/8, 3164/9,5319,5320 obręb: 0001 Czechowice, jedn. ewid. 240204_4m. Cz-Dz				
<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT  ul. Kunickiego 7/4 43-300 Bielsko-Biała tel. 602507214, 695951413	<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. arch. Bartosz Zaremba	<b>UPRAWNIENIA:</b> AG.II.4/AZ/7131/555/01	<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr inż. arch. Agnieszka Zaremba	<b>UPRAWNIENIA:</b> Rz/A-01/09	<b>TREŚĆ:</b> PRZEGRODY POZIOME	
Niniejsze opracowanie chronione prawem autorskim, ustawa z dnia 04.02.94. DZ.U. nr 24 poz. 38, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione	<b>FAZA:</b> P.W.	<b>BRANŻA:</b> ARCHITEKTURA	<b>DATA:</b> 01.10.2020	<b>SKALA:</b> 1:10	<b>RYS.NR:</b> 10	