

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK
CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ**

Nazwy i kody CPV: **45211200-1 Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Adres obiektu budowlanego: **Czechowice-Dziedzice ul. Lipowska 9 dz. nr 3164/5, 3164/6, 3164/8, 3164/9, 5319, 5320
obręb: 0001 Czechowice jedn. ewid: 240204_4 m. Czechowice-Dziedzice**

Nazwa i adres zamawiającego: **Powiat Bielski Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie ul. Legionów 81 43 – 502
Czechowice-Dziedzice**

Data opracowania przedmiaru robót: **2020-10-18**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	WYPOSAŻENIE KUCHNI
1.1	Wyposażenie kuchni
2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1	Podest z kostki

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA BUDYNEK CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ		
1	Grupa	WYPOSAŻENIE KUCHNI		
1.1	Element	Wyposażenie kuchni		
1	Kalkulacja własna	Płyta kuchenna wraz z okapem	kpl	1,00
2	Kalkulacja własna	Lodówka h= 210cm	kpl	1,00
3	Kalkulacja własna	Lodówka podblatowa 80 cm	kpl	1,00
4	Kalkulacja własna	Kuchnia z blatem 3 mb	kpl	1,00
5	Kalkulacja własna	Blat boczny 1,50m z szafkami podblatowymi	kpl	1,00
6	Kalkulacja własna	Blat 1,50m z szafkami	kpl	1,00
2	Grupa	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
2.1	Element	Podest z kostki		
7	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe podestu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*1,0*0,3	0,450000	
		RAZEM:	0,450000	m3
8	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8`cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,0+2,0	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m
9	KNR 231/101/1 KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechaniczn na głębokości 32`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*2,0	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m2
10	KNR 401/211/3	Skucie podłoża pod wycieraczkę		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2*0,80	0,960000	
		RAZEM:	0,960000	m2
11	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie	m2	3,00
12	KNR 231/114/3 KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, 0/63mm , grubość warstwy 20 cm	m2	3,00
13	KNR 231/114/3 KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, 0/31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm	m2	3,00
14	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,	m2	3,00
15	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wycieraczki gumowej 120x80 cm	szt	1,00