

Katowice, dnia 9 sierpnia 2022 r.



GL.ZUZ.2.4210.562.2022.IM

**ZAWIADOMIENIE  
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art 388 ust. 1 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek osób fizycznych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych w związku z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 54/31 obręb 0007 Stara Wieś Górna, gmina Wilamowice do rowu odwadniającego (dopływ rowu R-2) z pośrednictwem istniejącego wylotu.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w **terminie do 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości składania w toku postępowania uwag i wniosków. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 408. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 29.

**DYREKTOR**  
Stefan Mojżeszek

Otrzymują wg rozdzielnika

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Katowicach  
Plac Grunwaldzki 8-10 piętro IV, 40-127 Katowice  
T. 32 250 41 27 wew. 29; e-mail: [zz-katowice@wody.gov.pl](mailto:zz-katowice@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)